

クラウンブリッジレポート課題項目(全68項目)と関連する国家試験過去問

|                          |           |          |          |          |          |         |         |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 1 診察と診断と感染予防             | 108A-81   | 109C-130 | 106B-37  | 104D-46  |          |         |         |
|                          | 109D-25   | 107A-121 | 110A-42  |          |          |         |         |
|                          | 110D-8    | 103A63   | 103C-52  |          |          |         |         |
|                          | 102B-86   | 100A-107 | 100B-31  | 108C-39  |          |         |         |
|                          | 101C-18   | 101D-31  | 102D-33  | 104D-28  | 107D-7   | 109B-21 |         |
|                          | 110B-33   | 110D-1   | 102C-43  | 110B-30  |          |         |         |
|                          | 105C-125  | 112A-47  |          |          |          |         |         |
| 2 クラウンブリッジの要件            | 104A-119  | 109C-108 | 108A-127 | 110A-90  | 109C-109 |         |         |
| 3 クラウンの種類                | 110A-49   | 100B-33  | 101B-79  | 102B-90  | 103A-74  | 111D-48 |         |
|                          | 100B-34   | 112B-25  |          |          |          |         |         |
| 4 ブリッジの種類と構成             | 111B-59   | 104A-100 | 101B-58  |          |          |         |         |
| 5 クラウンブリッジの設計(項目6以外)     | 107B-36   | 110B-33  | 107D-48  | 105B-28  | 103A-96  | 103B-1  |         |
|                          | 104B-40   | 104A-100 | 112C-71  |          |          |         |         |
| 6 ポンティック基底面形態            | 109C-45   | 107C-63  | 106C-63  | 105A-108 | 110C-62  | 105D-30 |         |
|                          | 100B-35   | 104B-50  | 104B-51  |          |          |         |         |
| 7 前処置                    | 106D-45   | 110D-29  | 109B-27  | 101B-45  | 101D-25  | 101C-5  |         |
|                          | 100D 3, 4 | 101D-11  | 105B-28  | 105B-32  | 105D-30  | 106D-39 |         |
|                          | 107B-43   | 107D-38  | 106B-11  | 103B-38  | 106D-45  | 108B-29 |         |
| 8 支台歯形成の原則               | 107D-38   | 108C-89  | 111A-47  | 107A-80  |          |         |         |
|                          | 100B-37   | 100D-1   | 101A-47  |          |          |         |         |
|                          | 112B-69   | 108A-68  | 106C-104 | 107D-48  |          |         |         |
| 9 全部金属冠のための支台歯形成         |           |          |          |          |          |         |         |
| 10 前装冠のための支台歯形成          | 110A-49   |          |          |          |          |         |         |
| 11 CAD/CAM冠のための支台歯形成☆    |           |          |          |          |          |         |         |
| 12 オールセラミッククラウンのための支台歯形成 | 106C-104  | 112B-69  |          |          |          |         |         |
| 13 部分被覆冠のための支台歯形成        |           |          |          |          |          |         |         |
| 14 支台築造の目的と築造窩洞形成        | 106D-21   | 103A-104 | 102A-30  | 100D-7   | 102A-30  |         |         |
|                          | 110A-57   | 106D-39  |          |          |          |         |         |
| 15 コンポジットレジンによる支台築造      | 110C-47   | 105C-60  | 93D-4    | 106D-15  | 107B-15  |         |         |
| 16 鋳造体による支台築造            | 111A-49   | 105D-41  |          |          |          |         |         |
| 17 レジン支台築造における直接法と間接法の比較 |           |          |          |          |          |         |         |
| 18 ファイバーポストを用いたレジン築造の術式  | 111D-63   | 107B-15  | 110C-47  |          |          |         |         |
| 19 分割築造                  | 110A-57   |          |          |          |          |         |         |
| 20 印象材の種類                | 101A-68   |          |          |          |          |         |         |
| 21 弾性印象材の理工学的諸性質の比較      | 101A-68   | 109A^66  |          |          |          |         |         |
| 22 歯肉圧排                  | 112B-89   | 102A-60  | 102C9,10 | 112B-89  | 102B-129 |         |         |
| 23 印象法・印章用器材・印象採得後の処理    | 107A-59   | 108A-42  | 105C-58  | 108D-20  | 109C-82  | 112B-89 | 111C-87 |
|                          | 100D-2    | 102C-10  | 100D-6   | 102B-76  | 103D-47  |         |         |
| 24 プロビショナルレストレーションの目的    | 107C-66   | 109B-28  | 110D-24  |          |          |         |         |
| 25 プロビショナルレストレーションの製作方法  | 112A-84   | 111A-49  | 102B-67  | 102B-79  | 105C-85  |         |         |
| 26 仮着用セメントの要件とその種類       |           |          |          |          |          |         |         |
| 27 咬合関係の決定と記録            | 103B-5    | 112C-81  | 107D-44  | 104C-117 | 101D-15  | 103B-1  |         |
| 28 フェイスボウトランスファー         | 102D-37   |          |          |          |          |         |         |

|                                  |                                |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 29 咬合器の顎路を決定するための偏心咬合委の記録        | 111C-26                        | 106B-39                       | 107A-38                        | 111C-61                        | 112B-64                       |                              |                   |
| 30 顎関節症と咬合の関係                    |                                |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 31 患者情報の記録と伝達                    | 103B-43                        | 110D-21                       |                                |                                |                               |                              |                   |
| 32 作業用模型の種類と関連器具                 | 111C-54                        |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 33 咬合器の種類と選択                     |                                |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 34 咬合器装着                         |                                |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 35 咬合器の調整                        | 106B-39                        |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 36 ワックスパターンの要件・インレーワックスの種類と取り扱い  |                                |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 37 ワックスパターン形成と種類                 | 106C-83                        | 93D-2                         | 103B-5                         | 112C-61                        |                               |                              |                   |
| 38 ワックスパターン形成の実際(盛り上げ法)          |                                |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 39 埋没材の種類・埋没法                    |                                |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 40 鑄造用金属・鑄造収縮の補償                 |                                |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 41 鑄造後処理・熱処理                     | 104A-109                       | 106A-70                       |                                |                                |                               |                              |                   |
| 42 金属の研磨・鑄造欠陥                    |                                |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 43 CAD/CAMによる製作                  | 105B-3<br>111A-90              | 103A-96<br>111B-79            | 104C-57<br>112D-50             | 108C-125                       | 107C-48                       | 109B-15                      | 111C-87           |
| 44 FGPテクニック                      | 112C-61                        |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 45 クラウンブリッジの口腔内試適・調整             | 105C-125<br>103C-52<br>108B-23 | 112A-47<br>102B-86<br>100B-39 | 108A-127<br>101B-90<br>105C-85 | 105A-103<br>101D-31<br>104C-55 | 104D-41<br>105B-44<br>107D-44 | 102B-91<br>102C-2<br>112D-84 | 112A-48           |
| 46 クラウンブリッジの仮着と合着の術式☆            | 104D-30                        | 112D-84                       | 102B-91                        | 101A-30                        |                               |                              |                   |
| 47 仮着が必要な場合について                  |                                |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 48 合着用セメントの種類                    |                                |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 49 レジンセメント合着の際における各材料への前処理       | 102B-124                       | 100D-5                        | 101B-108                       | 105B-26                        |                               |                              |                   |
| 50 術後管理                          | 107A-85                        | 109A-106                      | 107A-104                       |                                |                               |                              |                   |
| 51 装着後に発生する問題とその対応               | 111C-64                        |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 52 レジン前装冠                        | 112B-58                        |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 53 ハイブリッド型コンポジットレジンを用いたジャケットクラウン | 109B-15                        | 111A-90                       | 112D-50                        |                                |                               |                              |                   |
| 54 陶材焼付冠                         | 106A-70<br>103B-43             | 110A-45<br>112A-66            | 105A-111                       | 111A-44                        | 109D-31                       | 110D-21                      |                   |
| 55 オールセラミック修復                    | 108C-115<br>111B-79            | 106A-107<br>111A-90           | 112B-25<br>112D-50             | 105B-23<br>107B-29             | 108D-10<br>105B-26            | 101B-79<br>109B-15           | 105B-3<br>111A-44 |
| 56 各種被覆冠(項目52～55以外)              | 108B-44                        | 102B-124                      | 104A-74                        | 108B-51                        | 100B-34                       | 103A-74                      |                   |
| 57 前装冠修理の術式☆                     |                                |                               |                                |                                |                               |                              |                   |
| 58 従来型ブリッジ                       | 111D-59<br>112D-89             | 102B-108<br>112A-66           | 100B-38                        | 106A-79                        | 104B-23                       |                              |                   |
| 59 ブリッジのろう付け                     | 100B-38<br>104B-23             | 102C-50<br>112D-89            | 105D-29<br>104C-55             | 112A-66<br>106A-79             | 112D-52                       |                              |                   |
| 60 陶材焼付ブリッジのろう付け                 | 102B-108<br>104B-23            | 107D-43                       | 106D-7                         | 111D-59                        | 104C-55                       | 101D-29                      |                   |
| 61 接着ブリッジ                        | 109A-100<br>101A-30            | 112C-70<br>101B-108           | 108B-29<br>103A-119            | 102C-18<br>102B-58             | 102C-19<br>101D-45            | 107B-52                      | 101B-58           |
| 62 下顎運動                          | 108C-39                        | 102D-33                       | 112C-61                        | 100B-31                        | 100A-107                      |                              |                   |
| 63 顎関節症状☆                        | 112B-63                        | 108D-48                       | 111B-76                        | 109D-27                        | 101C-18                       | 105A-105                     | 103B-3            |

|                        |          |          |         |         |         |           |         |
|------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 64 睡眠時無呼吸症候群☆          | 101A-101 | 111C-48  | 111A-48 | 112D-76 | 107D-6  | 109B-13   | 112D-57 |
|                        | 108A-77  |          |         |         |         |           |         |
| 65 口腔インプラント支台のクラウンブリッジ | 100B-32  | 103C-106 | 104A-89 | 106C-57 | 109A-92 | 105C-91   |         |
|                        | 110C-56  | 107C-107 | 106C-51 | 106A-59 | 108A-97 | 104B-15   | 105B-37 |
|                        | 106D-33  | 108B-2   | 108B-41 | 108D-46 | 109B-5  | 110B13,14 | 111B-89 |
|                        | 112A-72  | 112A-85  | 111D-51 | 108C-38 | 110A-52 | 110C-120  |         |
| 66 審美修復(漂白、ラミネートベニア等)☆ | 109B-21  | 101A-116 |         |         |         |           |         |
|                        | 104B-34  | 103A-96  | 111D-51 | 108C-38 | 110A-52 | 110C-120  |         |
|                        | 111B-79  | 111A-90  | 112D-50 | 107B-29 | 105B-26 | 109B-15   |         |
| 67 破折☆                 | 111A-81  |          |         |         |         |           |         |
| 68 脱落☆                 | 102C-43  | 109D-25  |         |         |         |           |         |

- ・項目はクラウンブリッジ補綴学第5版の内容にほぼ沿っている。
- ・登院できる日までの課題は、項目1～7までとする。
- ・自宅学習期間中の課題は、登院できるようになった日もしくはその後数日以内に回収するので、班長は回収して大村まで持ってきてください。
- ・登院後の課題の数は、補綴科配属の際の登院状況によって決定するので、決定次第連絡します。