


キロールは ステンレス、ホーロー、ガラス、漆器、プラスチックの上にでも 簡単に強固担持
琺瑯フライパン上でも、防汚塗料を適用した上にでも、ピッタリ適合。 電子レンジ加熱 問題なし よごれず、菌を殺します。

抗菌効果が持続するプラチナ除菌が新しい!

キロール・サニテ

—— 効果長持ち 抗菌・抗ウイルス スプレー ——



アルコールフリー
肌にやさしく
安心・安全

包丁やお皿、鍋、フライパン、フォーク、
ナイフ、まな板 他 何にでも使えます。

大切な
ご家族を
ウイルスから
守ります

ナノ白金技術で人体
内部侵入は完全ブロック。
菌は 接触後瞬殺します。



2020年12月19日 キロール 塗布なしの場
所にはカビびっしり



30日~数年
持続効果!

※環境によって効果が異なります。

持続する抗菌効果で安心生活を。

私たちの身近には数多くのウイルスや菌が潜んでいます。そのウイルスや菌の脅威を未然に防ぐことが
最善の予防策です。アルコール系などの除菌スプレーは速攻性はあるものの、蒸発すれば効果がなくなり、
殺菌後でもウイルスに触れてしまえば感染の恐れがあります。キロールサニテは白金(プラチナ)ナノ
コロイドの微粒子がウイルスや菌自体を破壊し、減少させます。白金ナノ粒子が皮膚や衣類にとどまり
抗菌効果が持続するので、子供やご老人など、抵抗力の弱い方にも安心してお使いいただけます。

抗菌・抗ウイルス スプレー キロール・サニテ 専用噴霧ボトル入り(500ml)



株式会社 ユービス
Eu-BS



効果長持ち
抗菌・抗ウイルス
スプレー

キロール・サニテ

キロール・サニテの5つの特長

1日持続効果!※1

白金ナノコロイドが皮膚や衣類にとどまり
抗菌・抗ウイルス効果が持続します。

抗ウイルス効果

白金ナノコロイドがウイルスや菌を
元から破壊し、減少させます。**即時破壊**

耐性菌※2の抑止

ウイルスや菌を多面的に破壊するので
耐性菌が出ません。

抗細菌効果

食中毒細菌、院内感染細菌を破壊します。
コロナ菌、MRSA菌、真菌、カビ、カンジダ菌、枯草菌

ヒトに安全

主成分はすべて食物繊維と食品添加物で
構成されています。料亭では 弁当に吹きかけたり、
静岡みかんをまもっています。
特許技術により、人体内侵入はありません。ウガイOK

※1 環境によって効果が異なります。

※2 細菌は遺伝子の突然変異を起こしたり、他の細菌から遺伝子を受け取ったりする
ことで本来は効くはずの抗生物質が効かない「耐性菌」へ変化します。

抗ウイルス
効果

長期間殺菌
持続効果!

耐性菌の
抑止

抗細菌
効果

ヒトに
安全

白金(プラチナ)ナノコロイドの効果

白金ナノコロイドはアンチエイジング、美容、デトックスの素材として
注目されています。これらの白金ナノコロイドは白金が4ナノ
メートル(10億分の4メートル)というサイズの極微小な粒子に
加工されたものでウイルスや菌の原因物質を破壊することが
証明されました。



商品比較

アルコール系など様々な殺菌・抗菌剤が流通していますが、
キロール・サニテは他の抗菌剤に比べ、「菌」や「ウイルス」に対する
高い優位性を持っています。また、アルコールを一切使用せず、
無色透明で無臭なので安心してお使いいただけます。

殺菌・抗菌剤	効果・負荷	殺菌効果	抗ウイルス 効果	人体負荷	環境負荷
キロール・サニテ		◎	◎	無	無
白金ナノコロイド製品(他社)		○	△	無	無
アルコール系 製品		○	—	有	有

「キロール・サニテ」は静岡大学発のベンチャー企業、株式会社ユービスにより、
様々な研究・試験を経て開発されました。

ネイチャーなど数々の科学誌に100編以上の論文を発表。アメリカ微生物学会賞、日本植物病理学会賞。
遺伝子実験施設長、静岡大学副学長の職を全うし、現在静岡大学名誉教授としてさらなる研究に邁進中。

静岡大学元副学長・名誉教授
株式会社ユービス 代表取締役

露無 慎二



Prof. Tsuyumu, 代理店のJBS 社長の大学の先輩です。

開発・製造元



ユービス
株式会社 Eu-BS

静岡大学発ベンチャー企業 株式会社ユービス

静岡県静岡市駿河区大谷3800-226 TEL 054-236-4112 <http://eu-bs.jp/>

販売代理店



合同会社 ジャパンビジネスサービス

〒550-0005 大阪市西区西本町1-5-13 山本ビル101

TEL: 050-5532-3440 FAX: 06-6752-7733

Mobile: 090-9547-0201 E-mail: info@jbizservice.jp



お客様 各位

白金抗菌キロールの使用方法

この度はキロールにご興味を頂き、ありがとうございました。以下にキロールの簡単な使用方法をご紹介します。ご確認をよろしくお願い致します。



1 物質表面(プラスチック、金属、ガラス、セラミック、塗装面)

- A 表面が汚れているとキロール担持が弱くなります。水拭きをして 汚れを簡単に落としてください。
- B 水拭き後(きれいであれば省略可能)アルコールなどで 表面を簡単に拭いてください。表面の脱脂をするためです。 添付資料参考にしてください。
- C アルコールが乾いたあと、キロールスプレーをシュシュ と一か所にかけて、その後 ウェスやハンドタオルなどで 軽く拭いてください。こすらなくても結構です。 一度 シュシュすると数年はOKです。
- D キロールのナノ白金粒子は 非常に強く 物体表面に担持し、数年以上 長期的、安定的に接触菌を殺菌し続け その殺菌力の低下はありません。
- E 表面に埃やよごれが溜まると 菌とキロールナノ白金の接触度合いが低下します。時々 水などで 表面の拭き掃除をおすすめします。現在のコロナ状況では 少なくとも 1か月に一度 誇りがたまらないように 拭き掃除をしたほうがいいです。 なお アルコールで拭く必要は全くないです。

2 物質表面(不織布、カーテン、枕、ベッド、手袋、マスク、帽子、靴下など繊維質のもの)

- A 表面が汚れている場合、まず表面を拭いて、表面を清浄にしてください。油分はNGです。油にナノ粒子がめり込み、担持力が弱くなります。
- B 表面が完全に乾きましたら、キロールをシュシュします。
- C マスクに使用すると、薄手のマスクで 強い抗菌力を持つようになります。また 皮膚に触れる側にキロールを使用すると 皮膚あれを防ぐことができます。
- D 靴下に使用すると、防臭や水虫予防になります。
- E 一度 軽くシュシュすると 2度する必要はありません。洗濯しても効果は不変です。濡れるまで 噴霧する必要はなく、軽くシュシュです。

3 食べ物

- A 食べ物の上にシュシュしてもOKです。カビ対策もOKです。食中毒も防げます。 静岡の高級料亭では実施中です。

4 開封後の 製品ライフは 数年ですが、水が蒸発してなくなるので 蒸発する前にお使いください。なお 製品の保管で 紫外線や高温、高湿環境があっても 製品は変化しません。

2020年1月5日



合同会社 ジャパンビジネスサービス
〒550-0005 大阪市西区西本町1-5-13 山本ビル101
TEL : 050-5532-3440 FAX : 06-6752-7733
Mobile : 090-9547-0201 E-mail: info@jbizservice.jp

新型コロナウイルス対策

✓ 家庭やオフィスで！ ✓ 飲食店・食品工場で！ ✓ 道具は何が必要？

自分でおこなう消毒マニュアル

ウイルス陽性確認がない場所での実施を前提としています。
陽性者滞在エリアの場合は、防護装備含め専門家への消毒依頼をご検討ください。




イカリ消毒のアルコール製剤
アロクリン エースネオ
指定医薬部外品

手指の洗浄・消毒に。ウイルス・細菌対策として有効です。
販 売 名 アルコール手指消毒剤AQ
有 効 成 分 エタノール 76.9～81.4%

<用意するもの>

消毒作業



消毒用エタノール
(濃度70～80%)

紙ウエス
(キッチンペーパーでも可)

ゴミ袋

濃度が高すぎる場合は
80%程度に薄めます

マスク

ゴム手袋

エタノールがない場合

消毒液づくり



塩素系漂白剤
(次亜塩素酸ナトリウム)

500mlペットボトル

水
(水道水可)

バケツ

誤飲防止のためボトルに
「消毒液」と書きましょう

<下準備>

- 作業者の安全を確保して作業を進めます。**
- 換気のため、窓やドアを開放したり換気扇を作動させる。
 - よく手洗いをする。(爪は短く切り、時計や指輪は外しておく)
 - マスク、ゴム手袋を着用する。メガネや、汚れてもいい服を身につけておくとともに安心です。

STEP ① 消毒液を準備する<エタノールがない場合>

「消毒用エタノール(濃度70%～80%程度)」があれば、それを使います。濃度70%以下だと、十分な除菌効果がありません。
エタノールがお手元になければ、塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)を水で薄めて消毒液を作りましょう。
製品名:ハイター、ブリーチ、キッチン用漂白剤 等

濃度 **0.1%**

汚染が高く疑われる部分
漂白作用も高まるためご注意ください



500mlペットボトルに、通常飲料が入っている程度の水と、キャップ**2杯分(10ml)**の漂白剤を入れる。

濃度 **0.05%**

一般部分の消毒



500mlペットボトルに、通常飲料が入っている程度の水と、キャップ**1杯分(5ml)**の漂白剤を入れる。

濃度 **0.02%**

**予防的な衣服のつけ置き
拭拭 等**



2000mlペットボトルに、通常飲料が入っている程度の水と、キャップ**2杯分(10ml)**の漂白剤を入れる。

注意

- 作業中、薬剤臭が強いと感じた場合は少しずつ間を開けながら作業してください。
- 作業後、薬剤臭が強いと感じた場合は臭いが消えるまで入室を避けてください。
- 目立たない部分を拭拭し、変色したりニスやワックスが溶けたりする場合は別の消毒液・洗剤をご検討ください。
- エタノールは引火性が強いので、火気に十分注意し、狭い場所で長時間の連続作業は避けてください。
- 塩素系漂白剤を使用する際には、製品ラベルをよくご確認ください。
- 次亜塩素酸水は、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)とは別のものです。2つを絶対に混ぜないでください。塩素ガスが発生する可能性があります。
- 手づくり消毒液は、子どもや高齢者等の誤飲事故を防ぐためペットボトルに入れたまま放置をしないでください。なるべく、つくりおきは避けましょう。

STEP ② 作業の準備をする

消毒用エタノール



紙ウエスに吹きかけて
しっとりと染み込ませる。

手づくり次亜塩素酸ナトリウム消毒液



清潔なバケツに適量入れる。
紙ウエスを消毒液に漬け、
軽く水気を切る。

STEP ③ 消毒する

方法 1 拭きとり消毒(清拭)

消毒すべき場所の例

まずはここから
窓のカギ、窓枠
清拭後、換気のため窓は開けたまま




フロア全体
照明、エアコン
リモコン・スイッチ



オフィスのデスク周り
テーブル・イス、引き出し
文房具、受話器・ボタン
PCキーボード・マウス



出入り口等
ドアノブ、インターホン
階段の手すり
エレベーターのボタン



洗面所・お手洗い
洗面台、蛇口、シャワーヘッド
便座のフタ、便座、流水レバー
個室のドア・カギ、スリッパ



拭き方のコツ

- ✓ 手指が触れる場所・モノを意識する
- ✓ **天井→床 → 部屋の奥→入り口**
の順で進めます
同じ場所は拭かない
- ✓ **往復拭きはNG!**
一筆書きのようにゆっくり動かし→方向に拭いていく
グルグル回したり、ササッと拭くと
拭き残りが出て菌を広げてしまいます

捨て方のコツ

- ✓ あらかじめゴミ袋は広げておく
- ✓ **汚染面は使わない!**
紙ウエスはこまめに取り替え
汚れたら捨てていく
- ✓ 最後は手袋もゴミ袋へ
しっかり封をして
フタ付きのゴミ箱へ

手づくり消毒液がもつ漂白作用によって清拭箇所が変色したり、金属のさびの原因になる場合があります。
拭きとれる場所であれば、5分ほど置いてから軽く水拭きをしてください。
次亜塩素酸ナトリウムは、高濃度の方が除菌効力も高まりますが、臭いや漂白作用も強まります。臨機応変に使い分けてください。

方法 2 吹きつけ消毒(散布)

空間を除菌したい場合は
換気してください。

床・カーペット・畳・浴槽・浴室壁・便器内 等



0.05%濃度の手づくり消毒液をスプレーボトルに
詰め替え、しっとりと湿る程度を吹きつけます。
空間に広がったり吸い込んだりしないよう、慎重に作業してください
5分ほど置いてから水拭きで洗い流すと、変色・金属の錆びを防げます

方法 3 洗濯


衣類・リネン類・カーテン 等



いつもの洗剤に塩素系漂白剤を
適量加えて洗濯します。
※用法・用量は製品ラベルを
ご確認ください

方法 4 つけ置き消毒(浸漬)

食器・調理器具



0.02%濃度の手づくり消毒液を
洗面器やシンクに溜め、つけ置きします。
5分後、水ですすぎます。
最後に食器用洗剤で洗浄し、乾かします。