

01	塩分補給 P01～		●塩分補給タブレット ●塩飴 (小袋／大袋／ポット入り)
02	水分補給 P04～		●経口補水液ゼリー ●アイススラリー ●ドリンク粉末 ●熱中症対策ドリンク 他
03	保冷グッズ P05～		●クーラーバッグ ●保冷剤 ●冷温庫
04	頭・首まわり P07～		●ヘルメット装着ファン ●ヘッドバンド ●冷感タオル ●ネックファン 他
05	身体まわり P11～		●ファン付きウェア ●インナーシャツ ●ペルチェデバイス ●水冷ベスト 他
06	休憩所 P16～		●折り畳みテント ●パラソル ●テーブル ●ベンチ 他
07	送風機・ミスト P17～		●スポットクーラー ●冷風機 ●工場扇 ●ミスト装置 他
08	体調管理 P21～		●熱中症アラート機能付きリストバンド
09	熱中症計 P23～		●温度湿度計 ●コンディションカード ●熱中症計 (壁掛け／卓上／携帯型／黒球式) 他
10	看板・標識 P25～		●温湿度計付き看板 ●横断幕 ●標識 ●垂幕 ●ステッカー 他
11	応急用品 P29～		●熱中症処置応急セット ●瞬間冷却剤 ●ハチ対策セット 他

※商品のパッケージ及びセット品の内容物は予告なく変更する場合がございます。

全品返品不可



熱中症対策カタログ

💡 様々なアイディアで暑さ対策



環境にやさしい紙パッケージ

カムカムタブレットECO

- 塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
- 沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用
- レジ袋11枚分のプラスチックの削減（レジ袋を10gと想定した場合）
- アレルギー物質（28品目）不使用

栄養成分表示 (1粒/1.5g当たり)			
エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB ₁	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB ₂	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB ₆	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg	この表示値は目安です。	



コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味



出荷ロット
1/個

塩分含有量
1粒あたり
86mg

約
200粒

商品コード N23-04

- 原材料：ぶどう糖（国内製造）、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料（アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物）、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁
- 内容量：340g/約200粒（4種アソート） ■原産国：日本 ■箱入数：10個

2024年ついにカムカムタブレットBIGもリニューアル！

カムカムタブレットBIG

- 沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用
- アレルギー物質（28品目）不使用

栄養成分表示 (1粒/1.5g当たり)			
エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB ₁	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB ₂	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB ₆	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg	この表示値は目安です。	



コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味



NEW 出荷ロット
1/個

塩分含有量
1粒あたり
86mg

約
500粒

商品コード N24-54

- 原材料：ぶどう糖（国内製造）、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料（アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物）、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁
- 内容量：750g/約500粒（4種のアソート） ■原産国：日本 ■箱入数：6個

ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味の3味のタブレット

匠の塩タブレット BGPアソート

- ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味の3味
- 水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分を補給



ブドウ
塩分含有量
1粒あたり
98mg

グレープフルーツ
塩分含有量
1粒あたり
112mg

ピーチ
塩分含有量
1粒あたり
100mg



約
220粒

商品コード N20-12

- 原材料：ぶどう糖（国内製造）、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料（ラカンカ抽出物）、香料
- 内容量：500g/約220粒 ■原産国：日本 ■箱入数：10袋

塩タブレット5兄弟

出荷ロット
1/個

- 5つの味で美味しく楽しく塩分補給
- ブドウ糖でエネルギー補給
- クールな食感がクセになる味で美味しく楽しく塩分補給

栄養成分表示 (1粒当たり)	
エネルギー	8kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.1g
炭水化物	2.0g
食塩相当量	0.12-0.13g



ミックスフルーツ味 ピーチ味 グレープ味



約
185粒



約
148粒

商品コード 800-5300

袋タイプ

商品コード 800-5034

ポットタイプ

- 内容量：袋タイプ 500g/約185粒、ポットタイプ 400g/約148粒
- 原材料：ブドウ糖(国内製造)、食塩、でん粉、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料（ステビア）

塩タブレット クール MIX

出荷ロット
1/個

- 5つの味で美味しく楽しく塩分補給
- ブドウ糖でエネルギー補給
- クールな食感がクセになる味で美味しく楽しく塩分補給

栄養成分表示 (1粒当たり)	
エネルギー	8kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.1g
炭水化物	2.1g
食塩相当量	0.13g



ラムネ味 グレープフルーツ味 コーラ味 パイン味 ライチ味



約
185粒



約
148粒

商品コード 800-5018

袋タイプ

商品コード 800-5017

ポットタイプ

- 内容量：袋タイプ 500g/約185粒、ポットタイプ 400g/約148粒
- 原材料：ブドウ糖(国内製造)、エリスリトール、食塩、でん粉、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料（ステビア）

塩分味・塩味市場シェアNO.1ブランド

塩分チャージタブレットBIG

出荷ロット
1/袋

- 口の中で滞留時間が短く軽くて携帯しやすいタブレット

スポーツドリンク味 栄養成分表示(1粒 標準3.0gあたり)			
エネルギー	11.3kcal	炭水化物	2.75g
たんぱく質	0.00g	食塩相当量	0.119g
脂質	0.05g	カリウム	15.7mg
クエン酸相当量		171mg	



商品コード N23-21

- 内容量：650g/約207粒 ■原産国：日本
- 箱入数：6袋

塩分含有量
1粒あたり
119mg

約
207粒

爽やかなレモンフレーバー

業務用 塩タブレット<レモン>

NEW 出荷ロット
1/箱
(10袋入)

- 後味ひんやり、清涼感のあるさっぱりとした味わいです。
- ナトリウム・カリウムが配合されているため、ミネラルの補給が可能です。
- ビタミンCとクエン酸も摂取可能です。

栄養成分表示 (1粒 標準2.5gあたり)			
エネルギー	9kcal	食塩相当量	0.1g
たんぱく質	0g	カリウム	11mg
脂質	0.1g	ビタミンC	1g
炭水化物	2.3g	クエン酸	59mg

商品コード N24-76

- 内容量：48g/約20粒 ■原産国：日本
- 箱入数：10袋

塩分含有量
1粒あたり
100mg

約
20粒



塩飴五兄弟

- 鹿児島県、甕島列島沖でくみ上げられ、こしき海洋深層水から作られた、「こしき海洋深層水塩」を使用
- 鹿児島県・宮崎県産のサツマイモを原料に作ったこだわりの水飴

栄養成分表示 (100gあたり)	
エネルギー	368～383kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.6～1.1 g
炭水化物	90.5～94.0g
食塩相当量	2.6～3.8g
食塩相当量（一粒あたり）	0.10～0.15g



商品コード	800-5350	袋タイプ
商品コード	800-5021	ポットタイプ


■ 内容量：袋タイプ 800g/約200粒、ポットタイプ 600g/約150粒

環境にやさしい紙パッケージ

アメノミクスECO

- 飴とタブレットの4種アソート
- 大容量でみんなでシェア

栄養成分表示 (1粒あたり)	
飴 (2.0g/粒)	タブレット (3.5g/粒)
熱量	14.2kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	3.5g
食塩相当量	0.05g
カリウム	7mg
カルシウム	0.7mg
クエン酸	48mg



商品コード	N23-05
-------	--------

- 内容量：931g (個包装込み) [約280粒 (4種アソート)] ■ 原産国：日本 ■ 箱入数：8個
- [飴 (サイダー味)] 砂糖 (国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素
- [飴 (マスカット味)] 砂糖 (国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、着色料 (紅麹、クチナシ)
- [飴 (スポーツドリンク味)] 砂糖 (国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca
- [タブレット (アップル味)] ぶどう糖 (国内製造)、食塩/クエン酸、香料、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、クエン酸K、甘味料 (アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、乳酸Ca、(一部にゼラチンを含む)

こまめに水分と塩分を同時に摂取できるスティックゼリータイプ

カムカムゼリー [10g/60包入] 2箱

- 食べきりサイズの小分け包装
- 凍らせても食べられる

栄養成分表示 (1包/10gあたり)	
エネルギー	6.15kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	1.54g
食塩相当量	0.08g
カリウム	7.5mg
マグネシウム	0.63mg



商品コード	N20-40
-------	--------

- [スイカ、アロハドリンク] ブドウ糖果糖液糖 (国内製造)、りんご濃縮果汁、食塩、寒天、こんにゃく粉/酸味料 (クエン酸、リンゴ酸)、香料、ゲル化剤 (増粘多糖類)、クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム、甘味料 (アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、リン酸三カルシウム、VC、VB1、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、VB2、VB6、トマト色素、(一部にりんごを含む)
- [レモン、ソーダ味] ブドウ糖果糖液糖 (国内製造)、りんご濃縮果汁、食塩、寒天、こんにゃく粉/酸味料 (クエン酸、リンゴ酸)、香料、ゲル化剤 (増粘多糖類)、クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム、甘味料 (アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、リン酸三カルシウム、VC、VB1、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、VB2、VB6、(一部にりんごを含む)
- 内容量：600g (10g x 60包)/箱 ■ 出荷単位：1セット (2箱入) ■ 原産国：日本

凍らせても美味しい！

経口補水液 水分補給ゼリー

- いつでもどこでも、お子様からご年配の方まで手軽に水分補給

栄養成分表示 (1袋/180gあたり)	
マスカット味	レモン味
エネルギー	36kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.0g
炭水化物	9.2g
糖質	8.8g
食物繊維	0.4g
食塩相当量	0.50g
カリウム	173mg
カルシウム	43mg
マグネシウム	7mg
ビタミンC	63mg



商品コード	N24-14	マスカット味 [30袋入]
-------	--------	---------------

商品コード	N24-15	レモン味 [30袋入]
-------	--------	-------------

- 内容量：200g ■ 原産国：日本/ (株) ヨコオディリーフーズ製
- 出荷単位：1セット (30袋入)

氷を飲んで、身体を芯から冷やす

リポビタン アイススラリー

- 凍らせてそのまま飲めるアイススラリー
- 熱中症対策にもおすすめ
- アンチドーピング認証取得
- 清涼飲料

栄養成分表示 (1袋/120gあたり)	
エネルギー	91kcal
たんぱく質	4.0g
脂質	0g
炭水化物	19g
食塩相当量	0.14g
カリウム	19mg
カルシウム	3.6mg
マグネシウム	1.4mg
ビタミンB1	1.8mg
ビタミンB2	0.34mg
ビタミンB6	1.8mg
ナイアシン	20mg



商品コード	N24-57	りんご風味
-------	--------	-------

商品コード	N22-12	ハニーレモン風味
-------	--------	----------

- 原材料：砂糖 (国内製造)、食塩 ■ 内容量：120g (30袋)/箱
- 添加物：トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、VB1、VB6、VB2
- 原産国：日本/大正製薬 (株) 製 ■ 出荷単位：1セット (30袋入)

法人専用の熱中症対策飲料

DAKARA PRO [500ml 24本] 2箱

- 発汗時に失われる塩分と鉄分の補給におすすめ
- 食塩相当量0.1g/100ml
- 【厚生労働省推奨換算】
- 栄養機能食品 (鉄)

栄養成分表示 (500mlあたり)	
エネルギー	0kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	0g
食塩相当量	0.52g
ナイアシン	11mg
鉄	2.6mg
カリウム	52mg
マグネシウム	6mg
クエン酸	480mg
リン	約40mg



商品コード	N22-15
-------	--------

- 原材料：食塩 (国内製造)/酸味料、香料、塩化K、甘味料 (ステビア、スクラロース)、ナイアシン、酸化Mg、ピロリン酸鉄、ビタミンB6
- 果汁含有量：無果汁
- 内容量：500ml x 24本/箱 ■ 出荷単位：2箱
- 原産国：日本/サントリーホールディングス (株) 製

あつさに負けない熱中対策水

熱中対策水レモン [500ml 24本] 2箱

- 汗で失う成分に近いミネラルバランスを再現
- レモン味
- クエン酸配合
- カロリーゼロ

栄養成分表示 (500mlあたり)	
熱量	0kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	0g
食塩相当量	0.83g
マグネシウム	120mg
カルシウム	10mg
カリウム	100mg
ハイドロゲン・VB1・VB2・VB6・VC・VE	0mg
ピオチン・VA・VB12・VD・VK・葉酸	0μg
※ナトリウム	326mg



商品コード	N11-01
-------	--------

- 原材料：塩 (国内製造)、L-カルニチン・酒石酸塩、海水 (海洋深層水) ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料 (アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン
- 内容量：500ml x 24本/箱 ■ 出荷単位：2箱
- 原産国：日本/赤穂化成 (株) 製

水分・電解質をすばやく吸収、しっかりキープ

経口補水液 アクアソリタ ゼリー

- 飲み易い、飲み込む力が弱い方に適したゼリータイプ

特許番号：第4811576

栄養成分表示 (1袋/130gあたり)	
熱量	19kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	5.2g
水分	124g
ナトリウム	103mg
食塩相当量	0.26g
カリウム	100mg
カルシウム	13mg
マグネシウム	4.7mg
リン	15mg



商品コード	N16-03	りんご風味 [30袋入]
-------	--------	--------------

商品コード	N16-04	ゆず風味 [30袋入]
-------	--------	-------------

- 内容量：130g ■ 原産国：日本/味の素 (株) 製
- 出荷単位：1セット (30袋入)

汗で失う成分に近いミネラルバランスを再現

熱中対策水 スポーツドリンクパウダー 日向夏風味 [5袋 20箱入]

- 水1ℓに対して1袋
- 日向夏風味



商品コード	N22-22
-------	--------

- 原材料：砂糖 (国内製造)、塩/酸味料 (クエン酸、クエン酸Na)、微粒二酸化ケイ素、香料、塩化カリウム、甘味料 (アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム
- 内容量：1ℓ/粉末タイプ (41g x 5袋入)/箱
- 原産国：日本/赤穂化成 (株) 製 ■ 出荷単位：1セット (20箱入)

ペットボトルの保冷

熱中対策ボトルホルダー 500ml用

- 熱中症の症状をプリントしたボトルホルダー
- 安全大会景品に最適



カラビナ付



商品コード	N19-04
-------	--------

- サイズ：約75φ x 190mm
- 材質：表：PVC、裏：アルミ蒸 ■ 箱入数：100個

アウトドア派の間で大人気の高機能クーラーボックス

pegoo ハードクーラーボックス

NEW 出荷ロット 1/個



最長で5日間氷をキープする驚きの保冷力
※気温、開閉回数、保冷剤の量により変動



付属品の仕切り板はまな板としても使用可能



- タイヤ付きだから、容量が45QT (約42.6ℓ) あっても持ち運ぶのが楽々！



サンド



アーミーグリーン

42.6ℓ

TOW45QT

商品コード N24-41SD サンド

商品コード N24-41AG アーミーグリーン

- サイズ: 450×550×545mm ■重さ: 18.1kg ■容量: 42.6ℓ ■材質: リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
- 付属品: 仕切り板 (まな板)、ワイヤーラック、コンパス、カップホルダー×2

- 持ち運びに便利なハンドルが付いているので、移動もスムーズに行えます



サンド

アーミーカモ

18.9ℓ

20QT

商品コード N24-58SD サンド

商品コード N24-58AC アーミーカモ

- サイズ: 355×560×390mm ■重さ: 6.5kg ■容量: 18.9ℓ ■材質: リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
- 付属品: 仕切り板 (まな板)、ワイヤーラック、コンパス、カップホルダー×2

たためる便利なクーラーバッグ

スーパーコールド クーラーバッグ

出荷ロット 1/個

- しっかりとした作りで簡易テーブルにもなります
- 収容目安は500mlペットボトル×18本
- たたむと厚みは半分のサイズに
- 抜群の保冷力です



収納時



展開時



使用イメージ

スーパーコールド クーラーバッグ25ℓ UE-0561

商品コード N18-32

- 展開サイズ: 380×290×290mm ■収納サイズ: 380×290×130mm
- 重さ: 1kg ■容量: 25ℓ

25ℓ



オプションの時短凍結コールドパックL併用で長時間保冷が可能に

25ℓ用保冷剤

- 約24時間で急速凍結
- 繰り返し使用OK

時短凍結コールドパックL UE-3007

商品コード N18-34

- サイズ: 195×235×30mm




ハードクーラー並みの保冷能力

氷点下クーラー

出荷ロット 1/個

- 保冷力が更に向上した新型ハイパークーラー 更に冷たく冷やします
- 氷点下パック専用クーラー もちろん一般保冷剤も使用できます
- 収納は超薄型コンパクト



収納時



展開時



使用イメージ

氷点下クーラー 20ℓ

20ℓ

商品コード N15-15

- サイズ: 約390×300×290mm
- 収納サイズ: 約390×125×300mm
- 重さ: 約1.5kg ■容量: 約20ℓ

ハイパー氷点下クーラー 40ℓ

40ℓ

商品コード N14-09

- サイズ: 約430×350×350mm
- 収納サイズ: 約440×125×350mm
- 重さ: 約1.95kg ■容量: 約40ℓ



別売りの氷点下パックXL併用で長時間冷凍が可能に

倍速凍結で超保冷

- 長時間氷点下保冷
- 急速冷却
- 倍速凍結

氷点下パックXL

商品コード N14-10

- サイズ: 195×255×35mm



オールシーズン大活躍、クール・ホット切替可能

ポータブル25ℓ冷温庫 VS-470/Vs-404

出荷ロット 1/台

- 優れた収納性、25ℓの大容量貯蔵スペース
- AC/DC 2電源式で、ご家庭でも車内でも利用可能

※VS-470またはVS-404のどちらかでのお届けになります。
仕様や製品に違いはございません。



500mlペットボトル20本収納可能



保温 保冷 25ℓ

商品コード N16-14

- サイズ: 約345×430×485mm ■電源: AC100V 50/60Hz、DC12V
- 重さ: 約7kg ■設定温度: 約5～60℃ (周囲環境温度20～25℃) ■容量: 25ℓ

ヘルメット内部の蒸れた空気を気化熱として利用し頭部を冷却

Speed Cooler ヘルクール 電池タイプ

出荷ロット
1/個

- 通気性の良いヘルメット（ベンチレーション付きヘルメット）と併用で、さらに快適&クールに
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取込みヘルメット内を強力換気します
- ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます



マジックテープで簡単取付



単3電池2本で約9時間稼働



【装着例】
※ヘルメットは別売です

内蔵されたブローファンにより外気を取り込み、
風速4m/秒の風がヘルメット内に送風されます

商品コード N21-01

- 外寸: 112×98×60mm
- 重量: 118g(本体のみ)、165g(単三電池2本込み)
- 電源: 電池内蔵 単三電池2本(別売)
- 運転時間: 約9時間(電池内蔵の場合)
- 初期風速: 約4.0m/s
- 材質: ABS樹脂
- 箱入数: 60個

ヘルメット・帽子に取り付け出来るファン付きネックシールド

エア・ネックシールド

出荷ロット
1/セット

- ネックシールドに装着したファンが首筋に風を送り冷却
 - 3段階風力切替スイッチつき
 - たれにバッテリーポケットを配置しケーブルが外に垂れない構造
- ※防水性能はございません、水に濡れない環境でご使用ください



風力切替	強	中	弱
連続稼働時間(h)	6	7.5	10

※2,600mAhモバイルバッテリー使用時の目安値
※使用状態・環境によって持続時間は異なります



【装着例】
※ヘルメット・帽子は別売です

商品コード N22-20

- 材質: エア・ネックシールド: ポリエステル、デバイス: ABS
- セット内容: エア・ネックシールド、ヘッドバンド、ファン
- 取扱説明書、モバイルバッテリー(2,600mAh)

首元への送風で効果的に身体を冷却

Speed Cooler ひえたれハイパーファン 電池タイプ

出荷ロット
1/セット

- ファン+メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります
- 重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却、効果的に身体を冷却します
- ヘルメットに装着するだけ大量の外気を後頭部から首筋に送風

後頭部と首筋に風を送風



大量の外気を後頭部から首筋やヘルメット内に送風

後頭部と首筋の日差しをカット



メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります



セット内容

風力調整
2段階

電池ボックス

接続ケーブル

ひえたれハイパーファンタイプ本体



【装着例】※ヘルメットは別売です

商品コード N18-72

- サイズ: 220×160×25mm、ファンφ75mm
- 風量: 2.4V・約4.8ℓ/秒、4.8V・約8ℓ/秒 ※エネルギー1,900mAh使用時
- 材質: たれ・綿: ポリエステル、ファン: ABS樹脂
- 連続運転時間: 2.4V・約18時間、4.8V・約9時間 ※エネルギー1,900mAh使用時
- 使用電池: 単3電池×4本(別売 ※エネルギーを推奨)
- 箱入数: 10セット

夏の屋外作業の熱中対策に


Speed Cooler ひえたれハイパーII

出荷ロット
1/個

- メタリック加工で太陽光を反射
- ポリマー繊維で超吸水
- ヘルメット専用の保冷剤を用いた優れた冷却グッズ
- 気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制



本体を
水に浸けて
絞るだけ!
UVカット&
クーリング効果



【装着例】
※ヘルメットは別売です

UV
カット

保冷剤
2コ入

商品コード N11-57

- サイズ: フリー
- カラー: シルバー
- 材質: 綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布
- 箱入数: 100個

夏の屋外作業の熱中対策に


Speed Cooler ひえっひえっメットカバー

出荷ロット
1/個

- 夏の屋外作業の熱中対策に
- 気化熱作用で涼しさが持続



本体を
水に浸けて
絞るだけ!
UVカット&
クーリング効果



【装着例】
※ヘルメットは別売です

UV
カット

商品コード N14-01

- サイズ: フリー
- カラー: シルバー
- 材質: 綿、ポリエステル、ポリエステル不織布、アルミコーティングポリエステル
- 箱入数: 120個

取付けラクラク、太陽光線シャットアウト

Speed Cooler こかげのれんII

出荷ロット
1/個

- 太陽光をシャットアウト
- 巾の広いタレが首元を直射日光から守ります
- スリッター入りで熱がこもらない
- 取付け簡単、ヘルメットに被せるだけ



取付簡単
ヘルメットに
装着するだけ

【装着例】
※ヘルメットは別売です



水に浸して
使用すれば
冷却効率アップ

商品コード N15-04

- サイズ: フリー
- 材質: ポリエステル、滑り止めゴム
- 箱入数: 120個

ひえたれ

出荷ロット
1/個



10×10cm
保冷剤ポケット
※保冷剤は付属していません



【装着例】
※ヘルメットは別売です

商品コード N23-03

- サイズ: フリー
- 材質: 表面: シルバーコーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン
裏面: COOLIC®(ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+)

貼るだけでヘルメット・帽子・襟元の汚れを防ぎ、汗を吸収

吸汗パッド [50本入]

出荷ロット
1/個

- 両面テープで貼り付けるだけの簡単取付
- 薄型なのに吸収力抜群
- 使い捨てで衛生的



襟元や帽子の汚れ防止にも



【装着例】※ヘルメットは別売です

商品コード N22-34


- サイズ: 265×38mm
- 材質: ポリプロピレン、パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール

ひんやり感超持続

クーリングパッド

出荷ロット
1/個

- ヘルメット内のムレ・湿度上昇を防止



ヘルメット装着例



商品コード N13-12

- サイズ: 45×300mm
- 材質: PVA・ポリエステル・竹繊維・ナイロン



最高クラスの接触冷感+消臭効果を実現



とは、熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維を利用した接触冷感素材です。

接触冷感

0.5^{Q-MAX}
W/cm²

※Q-MAX値：最大熱吸収速度(接触瞬間)
※試験条件：ΔT=20℃

消臭機能

90^約%

※臭いの減少率
(アンモニア、イソ吉草酸、酢酸)

UVカット率

99^約%

※遮断率(測定波長280~400nm)

接触冷感
接触冷感効果を表すQ-MAX値において、布製品最高水準の冷たさ0.5以上を実現しました。

消臭機能
Ag+ (銀イオン) の消臭機能を持たせました。

UVカット
紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しからお肌を守ります。

COOLIC





インナーキャップ

商品コード
N23-01

出荷ロット

1/個



シールドインナーキャップ

商品コード
N23-02

出荷ロット

1/個


■サイズ：フリー ■材質：COOLIC® (ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+)

ワイドタイプでしっかりと汗止め出来るヘッドバンド

ドライヘッドバンド

出荷ロット
1/個

- 伸縮性があり締め付け感もなく広い面積でしっかりと頭にフィット
- 速乾性と通気性の高いドライ素材
- 洗濯して繰り返し使える



内側は通気性の良いメッシュ生地

商品コード	N22-26
-------	--------

後頭部ゴムの内側にシリコンの滑り止めつき

- サイズ：フリー
- 材質：[表側] ポリエステル、ポリウレタン、[内側] ナイロン、ポリウレタン

濡らすと冷える冷感素材を使ったネックバンド

Speed Cooler. ネックタイプ

スピードクーラー

出荷ロット
1/個

- 首の形に合わせたフィットタイプ
- マジックテープで簡単に装着できます



裏地には
冷たさが
何度でも
復活する
CCT生地



水洗
OK

装着イメージ

商品コード	N20-02
-------	---------------

■ サイズ:500×70mm ■ 材質:ポリエステル90%、ナイロン10%

汗取り+ひんやり効果

Speed Cooler. クールベルト ヘッド用

スピードクーラー

出荷ロット

1/個

- 冷感持続ヘッドバンド
- 吸水機能で効果持続
吸汗速乾で爽やか




商品コード	N16-16
-------	--------

- サイズ：フリー
- 材質：ポリエステル、高吸水繊維
- 箱入数：200個

保冷剤でより強力な冷却効果

Speed Cooler® 冷感ロングタオル

スピードクーラー

出荷ロット
1/個

- 高機能冷感生地採用
- 濡らして、絞って、振ってから使用することで、さらに効果UP
- 吸水性抜群で、長時間保水
- 肌触りのいい生地でストレスなく使用可能

拡大イメージ

水洗OK

商品コード	N16-21
-------	--------

■ サイズ：900×300mm ■ カラー：ブルー

■ 材質：ポリエステル、スパandex（ポリウレタン） ■ 箱入数：100個

パワフルネックファン

iFan

NEW

出荷ロット
1/個

■ハンズフリーで利用できる
ブレードレスネックファン



■冷却プレート付きネックファン



■冷感素材バンド使用のネックファン

ネックリングの
冷却方法

ネックリングの中身は
約28℃以下で
自然凍結します。
中身が溶けて
液体になったら
28℃以下の場所に
置くと再凍結します。



アイファン カラープラスII

商品コード	N24-17
-------	--------

■サイズ:165×204×65mm ■重量:340g
 ■材質:ABS、シリコン ■連続使用:2～9時間
 ■USB充電:約3時間 ■付属品:USBケーブル
 ■電圧/バッテリー容量:3.7V 4,000mAh

アイファン カラーアイス

商品コード	N24-18
-------	--------

■サイズ:215×180×60mm ■重量:約390g
 ■材質:ABS、シリコン、アルミ ■付属品:USBケーブル
 ■連続使用:(ファンのみ) 2.5～11時間
 (ファン+ベルチェ)約1時間オートOFF
 ■USB充電:約3～4時間
 ■電圧/バッテリー容量:3.7V 4,000mAh

アイファン クールネック

商品コード	N24-19
-------	--------

■サイズ:172×41×235mm ■重量:約280g
 ■材質:ABS、PCM、TPU ■付属品:USBケーブル
 ■連続使用:1～3.5時間 ■USB充電:約3時間
 ■電圧/バッテリー容量:3.7V 1,600mAh

スイッチを入れたら2秒で冷える

NEW

出荷ロット
1/個

ネッククーラーエア

- 2つの冷却プレートで直接首を冷やして暑さを軽減
- 首を直接冷やして夏の厳しい暑さを軽減
- 推奨使用環境：外気温35℃以下

冷却プレート温度	环境温度比 -14℃
モード	冷却プレート（強・弱・ゆらぎ） 送風部（強・弱）
連続動作時間	約 1.5時間 （市販モバイルバッテリーにて動作時間延長可能）
バッテリー充電時間	約4時間




商品コード

N24-44

■ サイズ：160×120×160mm ■ 重量：250g ■ 材質：本体：ABS、冷却プレート：アルミ ■ 付属品：本体、取扱説明書、USB TypeCケーブル、バッテリーパック

充電式パワフルベルトクリップファン

アイファンボディブロー

NEW

出荷ロット
1/個

- 充電式リチウム電池内蔵
- 風量切替3段階
- 腰ベルトに挟んで服内へ送風
- 首かけ、ベルトクリップの2WAY



商品コード	N24-16
-------	--------

- サイズ:85x50x100mm
- 重量:210g
- 材質:ABS
- 連続使用時間:4~14時間
- USB充電時間:約4時間
- 充電電池 容量: 3.7V 5,000mAh
- 付属品:USBケーブル、ストラップ

業界最軽量クラスの超軽量ファン

ULファンセット

出荷ロット
1/セット

- 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減
- ファンの重量は一つわずか86g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量 (ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間 (h)	4.5*	5	8	14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。
※上記の最大風量は、当社想定 of 参考値で保証値ではございません。
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。



薄型・軽量モデル
重量約86g (1個あたり)

セット内容 ■ ULファン×2 ■ ファンケーブル

商品コード N22-01

■ サイズ: Φ105×40mm ■ 重量: 86g ■ 適用電圧: DC6V～9V (最大) ■ 使用モーター: ブラシレス ■ 使用環境温度: 0～40℃ ■ 対応ウェア穴寸法: Φ90mm

最大15V出力! ファン付きウェア専用の大容量バッテリー

G-POWER 15Vバッテリーセット

NEW
出荷ロット
1/セット

- 業界トップクラス 53Whの大容量バッテリー
- 15Vで4.5時間 (15V/30分+12V/4時間)、10Vで8時間稼働
- LG製大容量リチウムイオン電池「21700」搭載
- 軽量・コンパクトなラウンド設計

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量 (ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間 (h)	4.5*	5	8	14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。
※上記の最大風量は、当社想定 of 参考値で保証値ではございません。
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。

旧品番 **N20-01** スーパーファンセットとの互換性はありません。

セット内容 ■ バッテリー ■ ケーブル付き充電器

商品コード N23-60

■ サイズ: 72×101×26mm ■ 重量: 285g ■ 電圧/バッテリー容量: 53Wh (3.6V/14700mAh)
■ 使用電池: リチウムイオン ■ 出力電圧: DC15/12/10/8V ■ 出力電流: 最大3.2A
■ 端子: 出力端子/DCΦ4.0mm ■ 充電時間: 約4時間 ※付属の専用充電器使用時
■ 使用環境温度: 0～40℃ ■ 保管環境温度: -10℃～45℃



ファン付きウェアには、
次の3点が必要です。

服 地 + ファンセット + バッテリーセット




夏の作業に欠かせない フルハーネス対応

サイドファン フードベスト V8819

製品制電 (JIS T 8118 適合)

NEW
ハーネス対応
出荷ロット
1/着



■サイズ (cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着 丈	65	67	69	71	71	71
肩 幅	42	44	46	49	53	58
胸 囲	118	122	126	132	140	156
裾 廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK24-04SG

サイズ

シルバーグレー

商品コード NK24-04NV

サイズ

ネイビー

■ サイズ: M / L / LL / 3L / 4L / 6L ■ 材質: ポリエステル 100%



BACK



シルバーグレー



ネイビー

ハーネスの上から着用できる快適ベスト

チタンハーネス対応 快適ベスト V9399

ハーネス対応
出荷ロット
1/着

ポリエステル
100%



襟元から風抜けを体感 腰部保冷剤入れメッシュポケット 脇メッシュ仕様

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

NK20-01SG

サイズ

シルバーグレー

商品コード

NK20-01NV

サイズ

ネイビー

■ サイズ: M / L / LL / 3L / 4L / 6L



シルバーグレー



ネイビー

快適ウェア 共通サイズ表

ご注文時は必ずサイズを
ご指定ください

(cm)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	6L
着 丈	65	67	69	71	71	71
肩 巾	50	52	54	56	58	62
袖 丈	56	58	60	60	58	58
胸 囲	118	122	126	132	140	156
裾 廻	79	84	89	94	99	109

裏チタンコーティングで高い遮熱効果

チタンハーネス対応 快適ウェア V8301

ハーネス対応
出荷ロット
1/着

ポリエステル
100%



シルバーグレー

ネイビー



襟元から風抜けを体感



腰部保冷剤入れメッシュポケット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

NK20-02SG

サイズ

シルバーグレー

商品コード

NK20-02NV

サイズ

ネイビー

■ サイズ: M / L / LL / 3L / 4L / 6L

動きやすいベストタイプの快適ウェア

チタン仕様 快適ベスト V8300

出荷ロット
1/着

ポリエステル
100%



シルバーグレー

ネイビー



襟元から風抜けを体感



腰部保冷剤入れメッシュポケット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

NK20-04SG

サイズ

シルバーグレー

商品コード

NK20-04NV

サイズ

ネイビー

■ サイズ: M / L / LL / 3L / 4L / 6L

裏チタンコーティングで高い遮熱効果

チタン仕様 快適ウェア V8302

出荷ロット
1/着

ポリエステル
100%



ネイビー

ロイヤルブルー

シルバーグレー



軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン



襟元から風抜けを体感



腰部保冷剤入れメッシュポケット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

NK20-05SG

サイズ

シルバーグレー

商品コード

NK20-05NV

サイズ

ネイビー

商品コード

NK20-05RB

サイズ

ロイヤルブルー

■ サイズ: M / L / LL / 3L / 4L / 6L

サイドファン仕様でドライバーの方や座り作業の多い方におすすめ

サイドファン長袖ジャケット V7712

ポリエステル
100%

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK24-01NV サイズ **ネイビー**

商品コード NK24-01CH サイズ **チャコール**

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L



ネイビー

チャコール

NEW 出荷ロット
1/着

サイドファン仕様でドライバーの方や座り作業の多い方におすすめ

サイドファンベスト V7719

ポリエステル
100%

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	49	53	58
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK24-02NV サイズ **ネイビー**

商品コード NK24-02CH サイズ **チャコール**

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L



ネイビー

チャコール

NEW 出荷ロット
1/着

冷却プレートとファンで熱くなった身体をW冷却！

冷蔵服Ⅲ

■極冷プレート+強風ファンで圧倒的に冷える

■背中にあるペルチェ冷却プレートが身体に触れることで冷たさを感じる！
送風機能だけの服と違い炎天下でもしっかりと上半身を冷却します

バッテリー別売 推奨バッテリー

■サイズ(cm)

	F	3L	5L
胸囲	118	126	138
肩幅	48	50	54
着丈	68	70	71

■風量

強モード	28ℓ/sec
弱モード	26ℓ/sec
ファンのみモード	31ℓ/sec

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N24-45 サイズ

■サイズ：F / 3L / 5L ■材質：〔服部分〕ポリエステル 〔ユニット部〕ABS 樹脂、アルミニウム ■付属品：本体、取扱説明書
■最大動作時間 強：約3時間 弱：約4時間 ※10,000mAhモバイルバッテリー使用時 ※使用環境・バッテリーの性能、容量により異なります。
■冷却プレート温度 強：周囲温度より-10～-15℃ 弱：周囲温度より-5～-10℃



NEW 出荷ロット
1/着

水で濡らして気化熱効果でクールダウン

クーリングベスト

NEW 出荷ロット
1/着

■ファン付きウェアの中で濡らして着るだけですずしさUP

■効果は約マイナス6度

■効果が落ちてきたら水でぬらせば復活



商品コード N24-25

■サイズ：F ■カラー：青 ■重量：0.5kg ■材質：ポリエステル100%

冷感・消臭パワーストレッチ ハイネックシャツ

出荷ロット
1/着

■冷感・消臭機能付き



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N19-35 サイズ

■サイズ：M / L / LL ■カラー：ブラック
■材質：本体：ポリエステル85%・ポリウレタン15%、
メッシュ部分：ポリエステル100%

PRODIST
COOLFIX™

※特許取得済：特開2023-92711

-23℃

※1

電流を流すと冷却する
ペルチェデバイスを搭載したベスト

※1 環境温度40℃の状態で約-23℃の冷却効果を維持

COOLFIX™ PLT3 ACTIVE VEST

軽量+フィット感を追求したペルチェベスト



ペルチェ3個搭載

セット内容 ベスト、ペルチェ冷却デバイス×1、
モバイルバッテリー×1、取扱説明書

COOLFIX™ PLT6 ACTIVE HARNESS

デバイスを2セット使用し6つの冷却面を備えた上位モデル



ペルチェ6個搭載

セット内容 ベスト、ペルチェ冷却デバイス3ヶ×2、
モバイルバッテリー×2
バッテリーケース×2、取扱説明書

※Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。
※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。
（ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。）

■サイズ(cm)

	F	XL
胸囲	79～104	104～130
PLT3		
PLT6	85～112	104～130

商品コード N24-38 サイズ ※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

COOLFIX™ PLT3アクティブベスト バッテリーセット

商品コード N24-39 サイズ ※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

COOLFIX™ PLT6アクティブハーネス バッテリーセット

■サイズ：F/XL ■カラー：ブラック ■材質：〔服部分〕ポリエステル、PP 〔デバイス〕ABS他

オプション品



モバイルバッテリー
HD-NIC10000GFBK

商品コード N23-38

出荷ロット
1/個

最新型水冷服！冷却時間がさらにUP！冷たい水が体中を駆けめぐる快感！

アイスマンベストPRO X

NEW 出荷ロット
1/セット

- チャージボトル1本で2時間30分から3時間使用可能で速攻冷感が体感できます。
- チャージボトルを使うことで丸型のペットボトルと違い、背中部分が薄型になります。
- チャージボトルは何度でも使用することが可能
- 内蔵している保冷生地は3層構造で長時間の使用が可能



商品コード N24-31

■サイズ：フリー（S～5L相当） ■材質：ポリエステル ■バッテリー連続使用時間：連続モードで約13時間
■付属品：アイスマンベストPRO X、アイスマンチャージボトル5.0、バッテリー5,200mAh（充電ケーブル付）、取扱説明書

炎天下のオアシス、直射日光を遮ります

クイックシェード DX300UV-S/M-3271

出荷ロット1/張



持ち運びや移動に便利なキャスター付き収納バッグ

商品コード	N12-50
-------	--------

- 組立時サイズ: 約3,000×3,000×H2,390・2,480・2,570mm (高さは3通り)
- 梱包時サイズ: 210×210×1,240mm (高さは3通り)
- 材質: フライ/ポリエステル150D、シルバーコーティング (防水・UV加工) フレーム/アルミ、ルーフ・クロスバー/鉄 ■重量: 約15kg

炎天下のオアシス、直射日光を遮ります

クイックシェード DX200UV-S/M-3273

出荷ロット1/張



持ち運びや移動に便利なキャスター付き収納バッグ

商品コード	N12-51
-------	--------

- 組立時サイズ: 約2,000×2,000×H2,370・2,280・2,190mm
- 梱包時サイズ: 約210×210×1,240mm
- 材質: フライ/ポリエステル150D、シルバーコーティング (防水・UV加工) フレーム/アルミ、ルーフ・クロスバー/鉄 ■重量: 約11kg

クイックシェードの便利で豊富なオプション品

サイドパネル 300用 M-3284

出荷ロット1/枚



収納カバー付

商品コード	N17-24
-------	--------

- サイズ: 約2,960×3,070×1,880mm
- 材質: ポリエステル150D・シルバーコーティング (1,000mm防水) UV加工
- 重量: 約900g ■原産国: 中国

.....

サイドパネル 200用 M-3286

出荷ロット1/枚


商品コード	N17-25
-------	--------

- サイズ: 約2,000×2,130×1,880mm
- 材質: ポリエステル150D・シルバーコーティング (1,000mm防水) UV加工
- 重量: 約700g ■原産国: 中国

コンパクトながらテント内部は広々

業務用日除けテント J2727

出荷ロット1/張



高さ5段階

商品コード	N17-42
-------	--------

- 天幕: ポリエステル100%、250デニール、防水加工、紫外線カット99%
- フレーム: スチール製/白粉体塗装 ■支柱: 28mm角 (上部)/23mm (下部)
- 設置サイズ: W270×D270×H238～246～254～262～270cm (高さ5段階)
- 収納サイズ: W18×D18×H154cm ■重量: 19kg
- 付属品: ローラーキャリーバッグ、杭

遮光率100%、UV-CUT率99.9%以上

ソーラーブロック Qセットタープ

NEW 出荷ロット1/張

- 突風時にテント内空気を外部に逃すVENT TOPシステム
- 着脱式ランタンフック付きなので夜でも安心



持ち運びに便利な収納バッグ付き

商品コード	N24-42	Qセットタープ220
-------	--------	------------

- 組立サイズ: 横2,200×奥行2,200×高さ2,300/2150/1510mm ■重量: 9.5kg

商品コード	N24-43	Qセットタープ270
-------	--------	------------

- 組立サイズ: 横2,700×奥行2,700×高さ2,300/2150/1510mm ■重量: 10.6kg
- 材質: 【フレーム】スチール、【シート】ポリエステルオックスフォード (耐水圧1000mm、UV-CUT加工)
- 付属品: 収納バッグ、ランタンフック

汎用性のあるウォーターウェイト

ウォーターウェイト 10kg M-3399

出荷ロット1/個

- マジックテープで取り付け
- 5ℓタンク2個入



商品コード	N17-26
-------	--------


- サイズ: 300×180×140mm ■重量: 約230g
- 材質: 本体: ポリエステル、タンク: 塩化ビニル樹脂
- 原産国: 中国

テントとミストを合体、水道直圧で簡単設置

ミスタークイックテント+クイックミスト

出荷ロット1/セット

- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります
- 空調機・冷凍機の空気取入口に設置すれば冷房効果を高め、電気代の削減にも



霧 大きい 80~90 ミクロン

高さ5段階

2,700 2,620 2,540 2,460 2,380 mm

2,400mm

2,400mm

1,810 1,730 1,650 1,570 1,490 mm

セット内容

- ノズルセット×5 ■水道接続キット
- 送水チューブ10m ■結束バンド×10
- 水道給水ホースセット2m ■プラグ

商品コード N20-27

- 材質: 天幕: ポリエステル100%、500D裏面ポリウレタン塗布、防水・防炎・紫外線カット99.9% ■設置サイズ: 2,400×2,400mm
- フレーム: スチール製/白粉体塗装 (防錆加工) ■支柱35mm角 ■重量: 24kg (テントのみ)
- 収納サイズ: 410×410×128mm ■付属品: ロープ・自在付き各4本・杭4本・収納袋・取扱説明書

様々な場面で大活躍、人気のUVカットパラソル

UVカットウイングパラソル 240cm [ブルー] M-1601

出荷ロット1/本



2.4m

2.2m

商品コード	N17-22
-------	--------

- サイズ: 約2,400×2,200mm (組立サイズ)
- 重量: 約2kg ■原産国: 中国 ■親骨の長さ: 121cm、
- 材質: 生地/ポリエステル100% (裏面シルバーコーティング)、親骨: グラスファイバー、中棒: 鉄 (エポキシ樹脂塗装)

角度調整が自在な現場用パラソル

現場用 日よけパラソル 175cm

出荷ロット1/本

- 折り畳みできるスタンドでコンパクトに収納できるので持ち運びに便利なパラソルです



1.75m

支柱の径 32mm

1.2~2.1m

※スタンドは別売です

商品コード	N22-23
-------	--------

- サイズ: Φ1,750×1,200～2,100mm ■重量: 約1.6kg

パラソルを使う上での必需品

パラソルベーススタンド M-7140

出荷ロット1/個



商品コード	N15-32
-------	--------

- サイズ: 約460×460×285mm (組立サイズ)
- 重量: 約1.3kg ■水を入れた時の重量: 約19kg
- 材質: 本体・ポール受け・注入口キャップ: ポリエチレン
- その他: パラソルのポール外径: Φ19～35mmまで使用可能

パラソル用折り畳みスタンド

出荷ロット1/個



収納時

商品コード	N22-24
-------	--------

- サイズ: 130×130×410mm ■重量: 約1.5kg
- その他: パラソルのポール外径Φ22mm～32mmまで使用可能

パラソル・テント等のオプションとして

折り畳みベンチ

出荷ロット1/台

- 組み立ては工具不要
- 約3人掛け仕様



持ち運びラクラク

収納時

商品コード	N21-36
-------	--------

- 組立時サイズ: 1,830×300×430mm
- 収納サイズ: 910×300×90mm ■重量: 8.2kg
- 材質: 座面ボード/PE樹脂、脚フレーム: スチール+キャップPE、取っ手/PP+ポリエステル

パラソル・テント等のオプションとして

ベンチテーブル UC-5

出荷ロット1/セット



ローテーブル時 高さ: 380mm

ハイテーブル時 高さ: 700mm

収納時

商品コード	N15-33
-------	--------

- 組立時サイズ: テーブル/900×620×700・380mm、ベンチ/860×240×380mm
- 収納サイズ: 900×100×320mm ■原産国: 中国
- 座面の高さ: 380mm ■重量: 8.5kg
- 材質: テーブル甲板・ベンチ張り材/合成樹脂化粧合板、創造部材/アルミニウム (表面加工/アルマイト)
- 耐荷重: テーブル/30kg、ベンチ/片側70kg、合計140kg

窓に貼るだけで太陽の熱線をカット

遮光&遮熱メッシュ

出荷ロット1/枚

- 約6℃の温度上昇を防ぐ
- 網入りガラス・ペアガラスに貼れる



▲室内側 ▲室外側

表側 裏側

外から見えにくく部屋からはスッキリ

商品コード	N21-21M	900×900
-------	---------	---------

商品コード	N21-21L	900×1,800
-------	---------	-----------


- 材質: 表面/アルミ蒸着、ポリエステルメッシュ 中間/アクリル接着剤、裏面/OPPセパレーター

遮光性に優れた素材を使用

遮光ネット

出荷ロット1/枚

- 遮光性に優れたダイオラッセルを使用した遮光ネット



商品コード	N23-19
-------	--------

- サイズ: 3,600×5,400m (ハトメピッチ900mm)
- ハトメ数: 16個

暑さ対策・環境改善に活躍

スポットクーラー

NEW 出荷ロット 1/台

- 排水量が少ない省ドレン設計



スポットクーラーミニ P180-M

商品コード N24-35

- 本体寸法: 465×287×586mm
- 本体重量: 25.5kg
- 電源: 単相100V
- 消費電力: 700/800W (50/60Hz)
- 電源コード長: 約1.3m



スポットクーラー P410-A

商品コード N24-36

- 本体寸法: 390×430×800mm
- 本体重量: 36kg
- 電源: 単相100V
- 消費電力: 940/1130W (50/60Hz)
- 電源コード長: 約1.7m

どこでも置ける移動式エアコン

スポットクーラー KES251AFC

NEW 出荷ロット 1/台

- 丈夫な吊下げ金具付板金ボディ
- 自動首振り (約100°)
- 満水検知
- 送風機能 (強弱)
- アース可動プラグ



商品コード N24-49

- 本体寸法: 403×430×895mm
- 本体重量: 45kg
- 電源: 単相100V
- 電源コード長: 約1.7m
- 消費電力: 875/1,094W (50/60Hz)

夏の熱中対策と節電対策に

ECO冷風機

出荷ロット 1/台

- スポットクーラーと比べ、わずか15%の消費電力で冷却
- 噴出し口温度が室外で最大約10°C、室内で約5°C下がります*
- 風量を3段階 (強・中・弱) に調節可能
- 圧縮機を使用しない為、廃熱無し
- マイナスイオン発生装置付
- オートスイング機能

*気温や湿度によって異なります



35EXN [スタンダードタイプ]

商品コード N15-36

- 本体寸法: 495×585×1,335mm
- 本体重量: 20kg
- 電源: 単相100V
- 消費電力: 190W
- タンク容量: 40ℓ



70EXN [大容量タイプ]

商品コード N15-37

- 本体寸法: 870×570×1,400mm
- 本体重量: 42kg
- 電源: 単相100V
- 消費電力: 320W
- タンク容量: 90ℓ

50Hz/60Hz
ご指定ください

圧倒的なパワーでしっかり空気を循環

BIG SIZE ハイパワーサーキュレーター HBS-50

出荷ロット 1/台

- 50cm・5枚羽根
- ハイパワーで使い方がいい
- 3段階風速切替機能付きで、場所やシーンによって使い分け



上下角度調節 約100度



3段階の風速切替機能

羽根直径
50cm



商品コード N23-17

■サイズ: 約550×570×150mm

■重量: 約3.5kg

■材質: ABS/PP

■電源: AC100V 50/60Hz

■消費電力: 85W

■モーター: ALUモーター

■風量調節: 3段階

■羽根: 5枚

■RPM: 1150R/M±10%

■生産地: 中国

ポンプ性能強化! 水道・電源がない場所で使える、コードレスミストファン

CORDLESS / PORTABLE

MIST WORK FAN

- 電源も給水も完全コードレス
- 自動首振り機能
- 風量切替3段階・ミスト切替2段階
- コンパクト収納

2種類の給水方法
(ポンプ・水道直結)



ポンプ



水道直結

漏水センサー機能 (新機能)
バケツの水がなくなると、漏水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぎます。

バッテリー稼働で
どこでも使える



バケツに収納して
保管時もコンパクト



自動首振り機能
+広い可動域



出荷ロット 1/台

24_V

バッテリー出力

9.5_H

最大稼働時間*

5.3_{L/H}

最大ミスト噴霧量

※ファン: 弱、ミスト: 弱、首振りONの場合の稼働時間
(ファン: 弱、ミスト: 弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)

ミストワークファン

商品コード N23-06

セット内容

- ファン本体x1
- バケツx1
- バッテリーx1
- 充電アダプターx1
- 取扱説明書/保証書x1

■本体サイズ: 約400×370×710mm (バケツの上に置いた状態)、約400×370×335mm (バケツに収納した状態)

■バケツ容量: 23ℓ

■ホース長: 75cm

■バッテリー電圧: DC24V

■バッテリー容量: 4.0Ah

■稼働時間: 約5.5~9.5時間 (ファン: 弱、ミスト: 弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)

■充電器入力: AC100~240V、50/60Hz

■充電時間: 約3時間

■風量切替: 3段階

■ミスト噴霧量: 強 (5.3ℓ/h) 弱 (4.9ℓ/h)

■重量: 5kg (うちバッテリー750g)

24Vリチウムイオンバッテリー

商品コード N23-07

- バッテリー容量: 4.0Ah



出荷ロット 1/個

24V専用ACアダプター

商品コード N23-08

- 出力: DC25V 1.4A



出荷ロット 1/個

5枚羽根で送風力が向上

45cmフロア扇 RD-YF451-BK

NEW 出荷ロット 1/台

- ガードが外せてお掃除簡単
- ご家庭や店舗など幅広い用途でご利用いただけます
- 90°角度調節: 本体部を回転させて上方に送風させます
- 風量切替スイッチ: ボタン式の風量切替スイッチを採用 3段階の風量調節ができます



羽根直径
45cm



商品コード N24-55

■サイズ: 約550×290×520mm

■重量: 4.6kg

■材質: 羽根/ABS、本体/スチール

■電源: AC100V 50/60Hz

■消費電力: 約75W

■風量調節: 3段階

■羽根: 5枚

■風速: 約7.1m/秒 (風量: 強)

■騒音: 約68db (風量: 中)

■コード長: 約2.2m

■付属品: 取扱説明書 (保証書付き)

60cmの羽根を採用した大風量のミストファン

ミスト工場扇 J-600MU

出荷ロット
1/台

■ミスト噴霧量調節が可能（調節コックで無段調節可能）
■自動首振り機能付き

目詰まりしない
遠心分離式ミスト装置

背面に3段階の
風が選べる
風量調節スイッチ付

ステンレス回転盤

水タンク(20ℓ)

漏水センサー付

羽根直径
60cm

商品コード N15-34

■本体高さ：136～154cm ■風量調節：3段階（弱・中・強） ■重量：16kg ■コード長さ：約2.1m
■電源：AC100V ■周波数：50Hz/60Hz ■消費電力：200W/240W ■ミスト噴霧量：5（ℓ/h）/6（ℓ/h）

工場扇や扇風機に取り付けて使用できる水道タイプのミスト

工場扇用装着ミスト スピードキット

出荷ロット
1/セット

■超簡単スピード着脱
■10mロングホース採用
■購入してすぐ使えるスピードキット

Φ30cm

ホース10m

【装着例】
※工場扇は別売りです

商品コード N23-12

■サイズ：ミストリングΦ30cm＋ホース10m

工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり

ミストキット MK-12S

出荷ロット
1/セット

■工場扇に取り付けて使用の快適ミスト
■バケツやタンクからの自給水と水道直結両用
■猛暑での作業や熱中症対策に

工場や大型倉庫等の
乾燥防止・粉塵対策

畜産農家・家畜舎等の
環境調整

熱中症対策！
水の気化熱で周囲温度が下がり、
心地よい涼しさが体感できます

商品コード N24-77

■本体サイズ：28.5×16.5×17.5cm ■重量：4kg ■電源：AC100V(50/60Hz)
■電流：0.24A(50Hz)/0.26A(60Hz) ■消費電力：20W(50Hz)/22W(60Hz)
■噴霧圧力：1.3MPa ■噴霧量：0.18ℓ/分 ■噴霧ノズル数：6個
■電源コード：約2.4m

工場や倉庫の換気、機械の冷却乾燥・送風などに

工場扇

出荷ロット
1/台

■工具レス簡単組立
■省エネ設計
■風量3段階切替
■高さ調節 約25cm

羽根直径
43.5cm

110～
135cm

NEW
CFF435TPA
商品コード N24-50

■重さ：4.5kg
■送風機能：3段階 ■周波数：50Hz/60Hz

温度センサー付
■大型4枚羽
■風量3段階
■脚の開閉可能

羽根直径
45cm

最大
約135cm

オレンジ
商品コード N13-25

■電圧：AC100V ■首振：全角80° ■重さ：6.5kg
■送風機能：3段階 ■周波数：50Hz/60Hz
■消費電力：140W/147W ■電源コード：2.4m

■大型4枚羽根
■風量20%アップ
■風量3段階切替

羽根直径
45cm

100～
129cm

NEW
OPF-45YG
商品コード N24-52

■サイズ：約760×660×1,000～1,290mm
■風量調節：3段階 ■消費電力：129W/157W
■羽根：4枚 ■コードの長さ：約2.4m ■重さ：6.9kg

すぐ使える蛇口取付型ミスト

Speed Cooler ミストシャワー

出荷ロット
1/セット

■蛇口直結で取り付けてミストを発生させます
■全長15mで蛇口から遠い場所でも使えます
■一般的な16mm丸パイプ蛇口でご使用いただけます

取付手順

ホースを繋いでいない方のコックを開けば通常の蛇口としてもご利用頂けます。

商品コード N21-09

■サイズ：全長約15m（ミスト部5m） ■噴霧量：43.8ml/分（ミスト1個あたり） ■材質：ミスト/ PE、ホース/PE、蛇口セット/PP・鉄・ゴム、分岐蛇口/PP、ゴム、結束バンド/PP
■セット内容：結束バンド（取付用）、ミストスイッチ、蛇口キット（オス・メス）、分岐蛇口、ホース10m、ミストホース5m

微細な霧で涼やかクールダウン

ミストアーチダブル

出荷ロット
1/台

■蛇口につなぐだけ、微細なミストが温度を下げる

高さ
1,650
2,400
mm

3,900mm

商品コード N17-29

■本体高さ：1,650～2,400mm ■材質：フレーム上部：アルミ（粉体塗装）/フレーム下部：メッキスチールパイプ（粉体塗装）、ミスト部：樹脂、ステンレス/水重り：ポリエチレン等
■セット内容：架台パイプ×1式、水重り×4個、ミストユニット×1式、連結用パイプ、他

冷たい霧で暑い夏をクールダウン

ビヨーンとのび～る！魔法のミストスタンド

出荷ロット
1/台

■家庭用ホースにつなぎ水道のハンドルをひねるだけで周辺を涼しくさせます
■5μmと非常に細かいミストの節水タイプ

回転
手動で位置は固定

上下の動き
手動で位置は固定

3段階の
高さ調整可能

高さ
3段階
2,000
1,500
900
mm

三脚
間隔
630mm

商品コード N16-32

■本体高さ：3段階 90・150・200cm ■設置範囲：三脚間隔 約63cm ■噴霧口パイプ：67cm ■重量：1.5kg
■材質：アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム

産業医科大学と開発した独自のアルゴリズムで脈波情報から深部体温の変化を可視化


hamon band 2

特許7175473

NEW

出荷ロット
1/個

- 腕に巻くだけで難しい操作は不要
- 脈拍をもとに深部体温変化を検知
- 独自アルゴリズムで熱中症リスクを軽減



暑熱リスクをLED表示で通知します

イエローのLED点滅と振動で「注意」、
レッドのLED点滅と振動で「警告」をお知らせします。
これにより適切なタイミングで
水分補給や休息を促すことができます



※写真はイメージです
※実物はベルト部がマジックテープ素材(布素材)となります
※開発中につき実際の仕様とは異なる場合があります

商品コード N24-62

■連続使用可能時間:連続稼働24時間程度 ■カラー:ブラック ■防水性:IP67相当 ■電池:充電式 ■腕周サイズ:約138~209mm(予定)

暑熱による身体リスクをお知らせする腕時計型ウェアラブルデバイス

熱中対策バンド I-BOW

NEW

出荷ロット
1/個


- 2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出。
- 37.8℃以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知。
- NETIS (新技術活用情報システム) 登録商品
登録番号:KT-230099-A

外気温度と
皮膚温度を測定する
2つのセンサー
で身体リスクを検知

身体リスク検知時に
音・光・振動の
3つのパターン
で通知

ON/FFスイッチ付
**充電式で繰り返し
使用可能**
1日8時間使用で
最長約90日間稼働

正常時	音なし
光緑点滅	振動なし
検知時	音あり
光赤点滅	振動あり



商品コード N24-48

■サイズ:31.5×11.4×51.3mm ■ベルトサイズ:フリー ■重量:30g ■材質:本体:ABS、ベルト:シリコン(メッシュタイプ) ■防水・防塵性能:性能IP67
■アラーム音量:約70db ■電池:リチウムポリマー電池80mAh ■付属品:充電用USBケーブル

熱中症アラート機能付き

熱中症アラートウォッチ HDL-3518

NEW

出荷ロット
1/個

- 電源ONで15分毎に自動で表面温度を測定
- フル充電で約5~7日駆動
- 生活防水、バッテリー残量ランプ搭載

種類	温度	光	アラート	振動
危険	38℃~	赤色点滅	あり	あり
警戒	37.3℃~38℃	黄色点滅	あり	あり

商品コード N24-53

■カラー:ブラック ■サイズ:約31x10x41mm
■内蔵電池:3.7V/120mAh リチウム電池
■防塵・防水性能:生活防水、防塵



身体リスク検知時に
モニターの数字が点滅し
アラート音
で警告

体調管理の決定版 熱から身を守る&簡単装着で軽い!

熱中症アラートバンドタイプ HTK-2948

NEW

出荷ロット
1/個

- 熱中症のリスクを色、音、振動で通知
- フル充電で3.5~4日間連続可動
- 自動で温度測定、リアルタイム測定も可能
マナーモード機能、スピーカー・バッテリー残量ランプ搭載

種類	温度	光	アラーム	振動
危険	39.1℃~ 37.9℃~39.0℃	3色点滅(継続) レッド点滅(継続)	あり(継続) あり(継続)	あり(継続) あり(継続)
警戒	37.4℃~37.8℃	5回目~ オレンジ点滅(9回) 1~4回目 オレンジ点滅(9回)	あり(3回)	あり(3回)
正常	35.8℃~37.3℃	グリーン点滅(3回)	なし	なし
低温	35.7℃以下	3色点滅(継続)	なし	なし

商品コード N24-08

■サイズ:25x10.5x47mm ■重量:13g ■材質:本体:PC+ABS 電子部品、ベルト(ループタイプ):ナイロン
■防水・防塵性能:性能IP67 ■アラーム音量:約68db ■電池:リチウムイオンバッテリー 110mAh ■付属品:USB充電(マグネット式)



身体リスク検知時に
音・光・振動の
3つのパターン
で通知

楽々スマートウォッチ(スマホとの同期なし)

熱中症アラート機能付きヘルスウォッチ HTK-2955

NEW

出荷ロット
1/個

- WBGT値(暑さ指数)を分析&自動湿温度測定
- 起動後30分毎に自動で体温測定
- フル充電で約3~10日間駆動 ※使用方法により変動します。



商品コード N24-09



身体リスク検知時に
モニターの数字が点滅し
アラート音
で警告

ヘルメットに装着するだけで仲間同士で熱中症を見守る

eメット Me-mamo

NEW 出荷ロット 1/個

- 額部分に取り付けたセンサーで計測
- ヘルメット取付型の為、付け忘れなし
- 自身の危険を周囲にお知らせ
- 仲間の危険発生を周知
- スマホ・サーバー・個人情報不要のため、すぐに使える
- お互いの見守りをするには2台以上の購入が必要
- 異常が発生すると、おしらセランプで本人だけでなく周囲の作業員にも異常発生をお知らせするので、作業者間で互いに見守りが可能です
- 親機⇌親機間の通信距離：最大10m
※障害物、およびその材質などの要因により変化します。



商品コード N24-47

- サイズ:65×40×15mm ■重量：35g ■材質:ABS 樹脂製
- 付属品:本体センサー、見守りランプ、おしらセランプ、センサークリップ、センサー汗止め、コイン形リチウム電池 CR2032×3、取扱説明書


温度表示に加えて、熱中症の危険度を4段階のレベルで表示

防雨型温度計30 TM-7486

出荷ロット 1/個

- 視認性の良い30cm大型タイプ
- 外周には温度計、内側の黒い針は推定WBGTの参考値を算出
- 防雨仕様 (JIS3級 防雨型) で屋外使用が可能

温度 屋内・屋外



商品コード N18-06

- 本体サイズ:約φ300×40mm ■箱寸法:340×340×62mm
- 重さ:約580g ■材質:ABS樹脂、エンビ、アルミ材 ■製造国:日本


環境チェックを簡単に

熱中症環境チェックモニター

出荷ロット 1/個

- 文字板下部に温度・湿度計、文字板上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」を表示
- 温・湿度計にも

温度 湿度 屋内



商品コード N14-06


- 本体サイズ:φ140×29mm ■箱寸法:144×144×35mm
- 重さ:200g ■材質:本体/PS樹脂、カバー/ガラス ■製造国:日本

10秒で体調チェック

コンディションカード [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]


- 額や指を10秒当てただけですぐに体調の確認ができる
- どこでも携帯できるカード型温度計



商品コード N12-04

- 本体サイズ:85×55mm ■材質:厚紙(片面PP加工等)

記念品・贈答品などに
裏面に名入れ
(100枚より)が可能です
詳細は担当者まで
お問い合わせ下さい



商品コード N11-52

- 本体サイズ:85×55mm ■材質:厚紙(片面PP加工等)

気づいて防ごう熱中症

黒球付熱中症計 6913

日本気象協会監修

出荷ロット 1/個

- 熱中症の危険性をライトとブザーでお知らせ



JIS B 7922:2023
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計
クラス2準拠品

WBGT 温度 湿度

商品コード N16-10

- 本体サイズ:50×116×26mm ■WBGT:精度±2.0℃ ■計測範囲:WBGT0℃～60℃、気温0℃～60℃、湿度20%～90% (測定範囲外LO/HI表示)
- 気温計:精度±1.0℃ (気温0℃～40℃)、精度±2.0℃ (左記以外) ■湿度計:精度±5% (気温35%～75%)、精度±8% (左記以外)
- 電源:テスト用電池CR2032×1ヶ(内蔵) ■材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 ■付属品:取扱説明書、保証書、携帯用ケース

熱中症予防運動指数針をアラーム音と数値でお知らせ

黒球式熱中症計 TT-562

出荷ロット 1/個

- 「危険」「嚴重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類
- 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせ
- 携帯・設置に便利なアタッチメント付き
- 暗い場所でも見やすいバックライト付き
- 警告アラームの音量は「大」「小」「オフ」の3段階

JIS B7922準拠 WBGT 温度 湿度

商品コード N17-45

- 周囲温度/測定範囲:0.0℃～50.0℃ ■湿度/測定範囲:20.0%～90.0% ■本体寸法:36×58×108mm
- 質量:約65g (電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む) ■電源:DC3.0V (CR2032電池×1個)
- 付属品:吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、ドライバー、お試用電池 (CR2032×1個)



熱中症の予防と管理に

みはりん坊ミニ AD-5689

出荷ロット 1/個

- 設定のいらない自動アラーム
- 危険度ランクを表示 (注意/警戒/嚴重警戒/危険)
- アラームをLEDとブザーでお知らせ

WBGT 温度 湿度

商品コード N12-05

- 表示項目:熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(測定項目:温度、湿度)
- 表示範囲:熱中症指数:0～60℃ (最小表示1℃)
- 測定範囲:温度:0～50.0℃ (最小表示0.1℃)、湿度:20～90%RH (最小表示1%RH)
- アラーム音量:約70db (10cm離れて) ■寸法:約50×55×14mm
- 重さ:約25g (電池含む) ■電源:CR2032型リチウム電池1個
- 電池寿命:約3ヶ月 (アラーム動作なしの場合)
- 付属品:取扱説明書、電池 (モニター用)、ストラップ



見やすさにこだわった温度計と標識のセット

出荷ロット1/枚

防雨型温度計30付取り付け標識

■大きく警戒度を表示して熱中症予防

工場内・軒下に

現在の熱中症予防情報

警戒 WARNING 25~28℃

注意 CAUTION 25℃未満

危険 DANGER 28~31℃

31℃以上

商品コード N19-31

■サイズ:600x450x3mm ■材質:アルミ複合版 ■仕様:四角穴アキφ4.5mm ■セット内容:看板、温湿度計

屋外用

一目で解り易い、大型温湿度計付看板

出荷ロット1/枚

大型温湿度計付警戒看板

■温度・湿度・注意目安がスッキリ見やすい

■事務所内はもちろん、軒下等に設置しても存在感を発揮します

■直射日光下でのご使用は避けてください

工場内・軒下に

現在の熱中症予防情報

危険 31℃以上

厳重警戒 28~31℃

警戒 25~28℃

注意 25℃未満

商品コード N17-34

■サイズ:600x450x3mm ■材質:アルミ複合版 ■仕様:四角穴アキφ4.5mm ■セット内容:看板、温湿度計

屋外用

厳重警戒指数がひとめでわかる

NEW 出荷ロット1/枚

防雨型温湿度計付看板

屋外用

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

熱中症を防ごう

温度 28℃以上 湿度 75%以上 厳重警戒

分類 症状 応急処置

軽症

中等症

重症

商品コード N24-69

■サイズ:300x600x4mm

■材質:プラパール(ポリプロピレン製)

■仕様:四角穴アキφ4.5mm

■セット内容:看板、温湿度計

作業環境を簡単にチェック

NEW 出荷ロット1/枚

作業環境チェック看板

屋内用

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

※防雨型ではありません、濡れない場所に設置して下さい

真夏の職場の作業環境チェックボード

WBGT(湿球黒球)℃ 熱中症予防方針

危険 31℃以上

厳重警戒 28~31℃

警戒 25~28℃

注意 25℃未満

商品コード N24-70

■サイズ:300x600x4mm

■材質:プラパール(ポリプロピレン製)

■仕様:四角穴アキφ4.5mm

■セット内容:看板、温湿度計

屋内外に設置可能

防雨型温湿度計付看板ワイドA

出荷ロット1/枚

知って防ごう熱中症

温度 28℃以上 湿度 75%以上 熱中症注意

塩分・水分補給・日よけ対策・適度な休憩

商品コード N15-40

■サイズ:450x600x5mm

■材質:プラパール(ポリプロピレン製)

■仕様:四角穴アキφ4.5mm

■セット内容:看板、温湿度計

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

屋外用

屋内外に設置可能

防雨型温湿度計付看板ワイドB

出荷ロット1/枚

熱中症を防ごう!

塩分水分補給 日よけ対策 適度な休憩

商品コード N20-37

■サイズ:450x600x5mm

■材質:プラパール(ポリプロピレン製)

■仕様:四角穴アキφ4.5mm

■セット内容:看板、温湿度計

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

屋外用

WBGT値を活用したリスクチェック表

NEW 出荷ロット1/枚

黒球式熱中症計付WBGT分布看板

熱中症を防ごう!

WBGT値を活用した熱中症リスクチェック表

危険 31℃以上

厳重警戒 28~31℃

警戒 25~28℃

注意 21~25℃

商品コード N24-71

■サイズ:300x600x4mm

■材質:プラパール(ポリプロピレン製)

■仕様:四角穴アキφ4.5mm

■セット内容:看板、黒球付き熱中症指数計

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

※防雨型ではありません、濡れない場所に設置して下さい

屋内用

メッシュ横断幕

出荷ロット1/枚

風通しの良い高所への設置に最適な通気性の良いメッシュタイプの横幕

熱中症を防ごう

水分・塩分の補給 適度な休憩 WBGT 値 28℃以上は厳重警戒

商品コード N23-49

■サイズ:3,600x900mm

■材質:メッシュターポリン製

■仕様:ハトメのピッチ:450mm、ハトメの数:20個

横断幕 [1,800x450mm]

出荷ロット1/枚

知って防ごう熱中症

塩分補給 水分補給 十分休養

熱中症知らずの3原則

商品コード N15-38

防ごう熱中症

■サイズ:1,800x450mm

■材質:ターポリン製

■仕様:ハトメ加工、インシュロック付き

商品コード N12-55

3原則

■サイズ:1,800x450mm

■材質:ターポリン製

■仕様:ハトメ加工、インシュロック付き

横断幕 [1,800×900mm]

出荷ロット 1/枚


■イラスト入りでわかりやすい



■イラスト入りでわかりやすい



■イザ!の時に措置方法が分かる



WBGT

商品コード N20-36

■サイズ:1,800×900mm
■材質:ターボリン製
■仕様:ハトメ加工、インシュロック付き

熱中症を防ごう

商品コード N15-39

■サイズ:1,800×900mm
■材質:ターボリン製
■仕様:ハトメ加工、インシュロック付き

救急措置

商品コード N11-92

■サイズ:1,800×900mm
■材質:ターボリン製
■仕様:ハトメ加工、インシュロック付き

環境に合わせた熱中症危険度表示が可能

ポケット標識

出荷ロット 1/枚

■マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプ
■ポケット式で差替え楽々
■リーズナブルで内容充実

差替え内容



取付けマジック



差込み式ポケット



商品コード N15-41

■サイズ:450×620mm ■材質:本体/ターボリン、ポケット部/軟質ビニール、標識/LIMEX
■仕様:マジックテープ付、A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット

大きくて目立つ

垂幕

出荷ロット 1/枚

防げ!! 熱中症

水分 塩分 適度な休憩

商品コード N11-94

■サイズ:450×1,800mm ■材質:ターボリン
■仕様:パイプ付

予防看板 [赤]

出荷ロット 1/枚

■注目素材のLIMEXを使用

LIMEXは石灰石を主原料とし、紙やプラスチックの代替となり持続可能な社会に貢献する日本発の革新的新素材として、世界から注目されています

熱中症を防ごう!

日よけ対策

水分・塩分の補給

適度な休憩

商品コード N20-38

PP

商品コード N22-43

LIMEX

[PP] ■サイズ:450×600×1mm ■材質:PP ■仕様:四角穴アキ
[LIMEX] ■サイズ:450×600×1mm ■材質:LIMEX ■仕様:四角穴アキφ4.5mm

予防看板 [青]

出荷ロット 1/枚

熱中症を防ごう

対策① 水分・塩分の補給

作業の開始前に少し塩分の入った水 (0.1～0.2%の食塩水) を飲むのが良いでしょう。さらに若干の糖分も同時に補給すると持久力が向上します。なお、水だけの補給ですと、塩分不足で熱けいれんを起こす事があるので気を付けましょう。現実的な対策として、スポーツドリンクを水で薄めて飲むのも良い方法です。

対策② 保護帽や服装の工夫

服装は通気性や吸湿性の良い生地が、好ましいでしょう。冷却効果のある熱中症対策関連商品を使用するなど、体の表面から放熱を促すよう心がけましょう。

商品コード N11-89

■サイズ:450×600×1mm ■材質:PP
■仕様:四角穴アキφ4.5mm

マジックテープで取付簡単

多言語シート [熱中症に注意]

NEW

出荷ロット 1/枚

■日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヶ国に対応
■イラストをピクト表記にしました

熱中症に注意!

Coi chừng say nắng
HATI HATI DEHIDRASI!
Beware of heat stroke

商品コード N24-72

■サイズ:450×620mm ■材質:ターボリン製 ■仕様:マジックテープ付

置くだけで簡単設置

置き型熱中症予防標識

出荷ロット 1/枚

■持ち運びに便利なマットタイプ標識
■施工不要の置くだけ簡単設置
■床面は滑りにくいゴム素材

熱中症を予防しましょう!

水分・塩分補給・適度な休憩!

商品コード N18-07

■サイズ:300mm×450mm ■重量:約250g
■材質:表面:PVCコーティング、中面:ポリエステルシート、床面:NBR (特殊合成ゴム)

ヘルメットに貼って確認

ヘルメットステッカーA [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]

水分・塩分補給・適度な休憩

熱中症を防ごう!

気温28℃以上
湿度75%以上の時は注意

商品コード N13-32

■サイズ:45×80mm ■材質:ユボ

ヘルメットに貼って確認

ヘルメットステッカーB [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]

水分・塩分補給
適度な休憩

熱中症に注意しよう!

気温28℃
湿度75%以上の時は注意!

熱中症予防強化期間

月 日 ~ 月 日

商品コード N13-33


■サイズ:30×90mm ■材質:ユボ

コンパクトなバッグに充実したセット内容

熱中症処置応急セット レギュラー

※消費税軽減税率対象外

出荷ロット
1/セット



商品コード N21-04
■サイズ: 250×160×150mm

- 1

専用バッグ
[セット品容器]
- 2

パンチクールロング
[緊急時の冷却に]
- 3

オーエスワン(500ml)
[水分・塩分補給に]
- 4

純 水(500ml)
[水分補給に、体の冷却等に]
- 5

ガーゼタオル
[水に浸して体の冷却に]
- 6

液晶体温計ミニチェック
[体温計測に]
- 7

扇 子
[体の冷却に]
- 8

ペットボトルスプレー
[体の冷却に]
- 9

塩
[塩分補給に]
- 10

マニュアル
[処置応急マニュアル]

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

便利な保冷バッグに入った応急セット

熱中症処置応急セット ラージ

※消費税軽減税率対象外

出荷ロット
1/セット



商品コード N21-05
■サイズ: 260×200×180mm

- 1

専用バッグ
[セット品容器]
- 2

パンチクールロング
[緊急時の冷却に]
- 3

氷の山ができるスプレー
[緊急時の冷却に]
- 4

オーエスワン(500ml)
[水分・塩分補給に]
- 5

純 水(500ml)
[水分補給に、体の冷却等に]
- 6

ガーゼタオル
[水に浸して体の冷却に]
- 7

液晶体温計ミニチェック
[体温計測に]
- 8

ペットボトルスプレー
[体の冷却に]
- 9

扇 子
[体の冷却に]
- 10

塩
[塩分補給に]
- 11

マニュアル
[処置応急マニュアル]

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

大人数が働く環境に最適なDXセット

熱中症処置応急セット DX

※消費税軽減税率対象外

出荷ロット
1/セット



商品コード N21-06
■サイズ: 240×230×300mm

- 1

専用バッグ
[セット品容器]
- 2

パンチクールロング
[緊急時の冷却に]
- 3

氷の山ができるスプレー
[緊急時の冷却に]
- 4

オーエスワン(500ml)
[水分・塩分補給に]
- 5

純 水(500ml)
[水分補給に、体の冷却等に]
- 6

ガーゼタオル
[水に浸して体の冷却に]
- 7

体温計
[体温計測に]
- 8

ペットボトルスプレー
[体の冷却に]
- 9

扇 子
[体の冷却に]
- 10

塩
[塩分補給に]
- 11

マニュアル
[処置応急マニュアル]

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

パンチして瞬間冷却、パッケージをリニューアルしました

パンチクール

- スポーツ、レジャー、ドライブに
- 炎天下での仕事や勉強のお供に
- 発熱頭痛、歯痛、ねんざなどに



パンチクール
[25個入]

商品コード N21-25

■サイズ: 180×110mm ■重量: 約140g
■大箱入数: 100個 ■小箱入数: 25個

冷却持続時間
30分
出荷ロット
1/箱
[25個入]



パンチクールロング
[15個入]

商品コード N21-26

■サイズ: 200×140mm ■重量: 約250g
■大箱入数: 60個 ■小箱入数: 15個

冷却持続時間
60分
出荷ロット
1/箱
[15個入]



パンチクールスーパーロング
[10個入]

商品コード N21-27

■サイズ: 230×140mm ■重量: 約410g
■大箱入数: 40個 ■小箱入数: 10個

冷却持続時間
100分
出荷ロット
1/箱
[10個入]

いつでもタオルに氷が作れる

Speed Cooler 氷の山ができるスプレー

出荷ロット
1/本

- 布やタオルにスプレーして氷をつくり
肌にあてたり服の上に直接スプレーして
体を冷やします



服の上からも使える



商品コード N21-08

■サイズ: Φ50×225mm ■重量: 345g ■内容量: 220ml ■成分: LPG
■箱入数: 12本 ■使用回数: 目安: 約2秒の噴射で50回使用可能

強力な殺虫スプレー

ハチ撃退スプレー ダブルジェット

出荷ロット
1/本

- 最大11mまで噴射できる
ダブルジェット噴射
- 適用害虫: アブ、ムカデ、ケムシ、
クモ、カメムシ、アシナガバチ、
ミツバチ、スズメバチ、ガ、ゲジ、
ツマアカスズメバチ、ヤスデ

薬作り阻止
効果4か月



商品コード N17-44

■容量: 450ml

防ハチ用品を集めたセット

ハチ対策セット

出荷ロット
1/セット

- 1

専用バッグ [セット品容器]
- 2

ハチを撃退&行動停止するハチ撃退スプレー
- 3

患部を素早く冷やすパンチクール
- 4

刺されたときに針を抜くピンセット
- 5

毒を吸い出すポイズンリムーバー



商品コード N22-07

■サイズ: 250×160×150mm