

Shopify項目	元データ項目	変換ルール
Handle	商品管理番号（商品URL）	変換元の値を入力 変換元の【画像URL1~20】に値が入力されている行数分の行と変換元の値を商品管理番号（商品URL）単位で追加する
Title	商品名	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Body (HTML)	スマートフォン用商品説明文	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Vendor	無し	固定値：●●●を入力
Product Category	自由入力行（値）1	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Type	自由入力行（値）2	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Tags	自由入力行（値）3	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Published	無し	固定値：TRUEを入力 各Hundle値の先頭行のみに入力
Option1 Name	バリエーション項目名定義 （パイプ区切り1番目の値を入力）	※パイプ区切り1番目の値が「在庫」の場合は、「パイプ区切り2番目の値」を入力 各Hundle値の先頭行のみに入力
Option1 Value	バリエーション項目選択肢1	※パイプ区切り1番目の値が「在庫」の場合は、「バリエーション項目選択肢2」の値を入力
Option2 Name	バリエーション項目名定義 （パイプ区切り2番目の値を入力）	※パイプ区切り1番目の値が「在庫」の場合は、「パイプ区切り3番目の値」を入力、パイプ区切り3番目の値が無い場合は「空欄」 各Hundle値の先頭行のみに入力
Option2 Value	バリエーション項目選択肢2	※パイプ区切り1番目の値が「在庫」の場合は、「バリエーション項目選択肢3」の値を入力、無い場合は「空欄」
Option3 Name	バリエーション項目名定義 （パイプ区切り3番目の値を入力）	※パイプ区切り1番目の値が「在庫」から始まる場合は「空欄」 各Hundle値の先頭行のみに入力
Option3 Value	バリエーション項目選択肢3	※パイプ区切り1番目の値が「在庫」から始まる場合は「空欄」
Variant SKU	システム連携用SKU番号	変換元の値をHundle先頭行から順に入力
Variant Grams	無し	固定値：0を入力 VariantSKU列に合わせて変換元の値を入力
Variant Inventory Tracker	無し	固定値：Shopifyを入力 VariantSKU列に合わせて変換元の値を入力

Variant Inventory Qty	在庫数	VariantSKU列に合わせて変換元の値を順に入力
Variant Inventory Policy	無し	固定値：denyを入力 VariantSKU列に合わせて変換元の値を入力
Variant Fulfillment Service	無し	固定値：manualを入力 VariantSKU列に合わせて変換元の値を入力
Variant Price	通常購入販売価格	VariantSKU列に合わせて変換元の値を入力
Variant Compare At Price	表示価格	VariantSKU列に合わせて変換元値を入力
Variant Requires Shipping	無し	固定値：TRUEを入力 VariantSKU列に合わせて変換元の値を入力
Variant Taxable	無し	固定値：TRUEを入力 VariantSKU列に合わせて変換元の値を入力
Variant Barcode	カタログID	VariantSKU列に合わせて変換元値を入力 値が空の場合は空欄
Image Src	【画像URL1～20】	1：【画像URL1～20】の中で、商品画像URLが存在する数に合わせたHandle名（商品管理番号（商品URL））をHandle行(A列)に追加する (例：URL入力値が16個存在 ⇒ Handle列に16行追加かつHandle名16行分入力) 2：画像URL1～20の中で、URL入力値が存在する行数に合わせたURL値を画像URL1から順番（昇順）に入力 3：URL値が空の行は登録しない 4：Handle値が複数存在する場合は、Handle値毎に入力する
Image Position	【画像URL1～20】	Image Srcで入力した【画像URL1～20】の順番を、画像URL番号に合わせて、数字1から昇順で数値を入れる。 Handle値が複数存在する場合は、Handle値毎に入力する
Image Alt Text	キャッチコピー	変換元の値を各Handle値の先頭行のみに入力
Gift Card	無し	固定値：falseを入力 各Handle値の先頭行のみに入力
SEO Title	商品属性（項目）20	変換元の値を各Handle値の先頭行のみに入力
SEO Description	商品属性（値）20	変換元の値を各Handle値の先頭行のみに入力
Google Shopping / Google Product Category	商品属性（項目）1	変換元の値を各Handle値の先頭行のみに入力
Google Shopping / Gender	商品属性（値）1	変換元の値をVariantSKU列に合わせて入力

Google Shopping / Age Group	商品属性（単位）1	変換元の値をVariantSKU列に合わせて入力
Google Shopping / MPN	商品属性（項目）2	変換元の値を各Hundle先頭行から順に入力
Google Shopping / AdWords Grouping	商品属性（値）2	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Google Shopping / AdWords Labels	商品属性（単位）2	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Google Shopping / Condition	商品属性（項目）3	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Google Shopping / Custom Product	商品属性（値）3	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Google Shopping / Custom Label 0	商品属性（単位）3	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Google Shopping / Custom Label 1	商品属性（項目）4	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Google Shopping / Custom Label 2	商品属性（値）4	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Google Shopping / Custom Label 3	商品属性（単位）4	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Google Shopping / Custom Label 4	商品属性（項目）5	変換元の値を各Hundle値の先頭行のみに入力
Variant Image	SKU画像パス	変換元の値を各Hundle先頭行から順に入力
Variant Weight Unit	無し	固定値：gを入力 VariantSKU列に合わせて変換元の値を入力
Variant Tax Code	無し	固定値：空欄
Cost per item	商品属性（項目）19	値をそのまま入力 VariantSKU列に合わせる 値が空の場合は空欄
Price / International	商品属性（値）19	値をそのまま入力 VariantSKU列に合わせる 値が空の場合は空欄
Compare At Price / International	商品属性（単位）19	値をそのまま入力 VariantSKU列に合わせる 値が空の場合は空欄
Status	商品属性（単位）20	値をそのまま入力 各Hundle値の先頭行のみに入力