



# CORPORATE PROFILE

HIROMEI株式会社 会社案内



〒726-0023 広島県府中市栗柄町433-1

TEL 0847-45-6828 営業時間：8:00-17:00  
定休日：土日曜日・祝日

Mail : [hiromei@opal.ocn.ne.jp](mailto:hiromei@opal.ocn.ne.jp) FAX : 0847-45-6466 HP : [www.hiromei.jp](http://www.hiromei.jp)



リニュー  
アル前

## ツキ板を知っていますか？

ツキ板原木は大自然の中に生まれ、人為的に量産することはできません。この限りある素晴らしい天然素材を、多くの皆様に有効に利用していただけるよう工夫されたのが、ツキ板を薄くスライスする製法であり、装飾表面材としての利用方法なのです。

国内はもちろん、世界各国の銘木から製作されたツキ板は、その用途から天然木化粧板ともいわれ、家具や建築物の内装、楽器などの装飾表面材として広く使用されています。擬似品として、特殊な紙などに木目模様を美しくプリントして使用されたものもありますが、ツキ板は正真正銘の天然木製品です。皆様の身の回りにもたくさん使われているはずで、一度注意して見渡してみてください。

## ツキ板は 居住性に優れています

木材は、湿度の高いときは、これを吸収し、乾燥時には脱湿します。ツキ板製品は、この木材特有の節度調整機能を持っています。そして、自然の断熱素材としての機能も兼ね備えています。夏涼しく、冬暖かい住環境をつくり出し、ダニの発生率も建材に比べて低く抑えられます。近年話題のシックハウス問題にも対応できるツキ板は近年、バランスの良い資材として再評価されています。

# 自然の優しさと、温もりを生活の中に…




## 木が人に与える 5つの影響

(林野庁より引用)

### 1 適度な湿度

木材は、空気中の湿度が高い時には水分を吸収し、湿度が低い時には水分を放出するという調湿作用を持っています。このため、木材を建物の内装などに沢山使うと、部屋の中の湿度の変動は小さくなります。



### 2 断熱性

木材は、無数の細胞からなり、そのひとつひとつに熱を伝えにくい空気を含んでいるため、コンクリートなどに比べ高い断熱性を持っています。木材、ビニールタイル、コンクリートを床材にして、足の甲の皮膚の温度変化を測定すると、コンクリートがもっとも足が冷え、木材がもっとも冷えなかったという結果が得られています。



### 3 吸音

木材は、紫外線をよく吸収するため、木材から反射する光にはほとんど紫外線は含まれません。紫外線の反射が少なければ、目に与える刺激も小さくなることから、木材は目に優しい材料であるといえます。また、木材は音を吸収してまろやかにし、心地よく感じる範囲に調整してくれます。木材を使った部屋は「音がいつまでも響かず適度に反射する」ので音が聞きやすいと言われてます。

### 4 健康に良い

木材は、人の生理面や心理面に良い影響を与えることが知られており、木材を多く使用している施設では、インフルエンザにかかったり、転んで骨折をしたりが少ないという結果が出ています。マウスを使った実験では、木製の飼育箱で生活するマウスの方が、金属やコンクリートの飼育箱より生存率が高く、体重の変化にもいい結果が出ています。



### 5 リラックス効果

ある小学校で、木製の机と椅子を導入したところ、子ども達が物事に対してリラックスし熱心になった。あくびもあまり出なくなったといった「いい傾向の変化」が多かったという調査結果も出ています。



# ManagementPhilosophy ものづくりのコンセプト

## 社訓

- 一、信用される人間になろう
- 一、信用される製品をつくらう
- 一、信用される会社になろう

## 社是

事業は人なり  
社員の向上なくして  
会社の発展はない

## 経営理念

木の心を伝えよう  
何百年もの風雪を経て  
育った木は、全てを受け入れて  
人を優しくさせてくれる

自然を愛し  
人を愛し  
仕事を愛する

## 会社概要 -CorporateProfile-

会社名	HIROMEI 株式会社
代表者	代表取締役 藤原 啓記
本社・工場	〒726-0023 広島県府中市栗柄町433-1 【TEL】0847-45-6828【FAX】0847-45-6466 【Mail】hiromei@opal.ocn.ne.jp 【WEB】 <a href="https://hiromei.com">https://hiromei.com</a>
製造品目	1.銘木ツキ板製造販売 2.各種銘木化粧板製造販売 3.木製家具資材の製造販売 4.建築内装及び建築家具の材料 5.前各号に付帯する関連業務
創業	昭和51年3月10日
社員数	正社員:36名(男:23名 女:13名) 正社員パート:5名 (2022年10月現在)
資本金	1,080万円
決算期	7月
取引銀行	中国銀行 府中支店 広島銀行 府中支店

## 沿革 -History-

昭和51年3月	広島銘木産業株式会社を 資本金3,600,000円にて設立 代表取締役 佐藤 秋太郎就任 本社・広島県府中市栗柄町433-1 鳥取工場・鳥取県東伯郡北栄町由良宿2011-1
昭和55年10月	資本金10,800,000円に増資
昭和62年12月	本社2階建工場新築
平成 3年 7月	代表取締役に 藤原召壽 就任
平成 8年 7月	本社北倉庫新築
平成11年6月	鳥取工場分離 藤原常務に営業権を移管し、 引き続きフジワラ化粧板有限会社として営業する。
平成18年4月	本社事務所新築
平成26年4月	代表取締役に 藤原清二 就任
令和4年9月	代表取締役に 藤原 啓記 就任

## 世界中の銘木を厳選して集材

内地材/北海道市売・アメリカ・中国・アフリカ・ヨーロッパ・南洋材



原木(北海道銘木市)



原木は風雪の中を100年かけて育った銘木の中から、  
さらに厳選した特選木を集めています。

## ACCESS MAP アクセスマップ

○福山東ICから.....本社まで車で約20分  
○福山西ICから.....本社まで車で約30分  
○三原・久井ICから.....本社まで約30分

# HandlingTreeSpecis 取扱樹種




節あり材 -KnottyWood-



節なし材 -KnotlessWood-

## 突板の特徴・欠損 -Features/Defects-

※節あり材に見られる特徴



## 塗装・その他加工について

ウレタン塗装  
艶消し・3分〜8分ツヤ = ¥1,100/m<sup>2</sup>  
マットクリア塗装 = ¥1,000/m<sup>2</sup>  
全艶 = ¥1,200/m<sup>2</sup>  
指定着色(別途料金) = ¥700/m<sup>2</sup>  
小口塗装の場合各単価に¥250/m<sup>2</sup>プラス

艶消し

5分艶消し

7分艶消し

面取り  
0.5mm加工

面取り  
幅0.5mm M / ¥50  
幅1.0mm M / ¥60  
幅1.0mm M / ¥70

小口貼り加工面

小口貼り M / ¥450

マットクリア

# BusinessInformation 業務案内

天然銘木ツキ板を使用し、天然銘木化粧板、不燃化粧板、造作材、壁面化粧羽目板、不燃造作材の製造販売、および各種塗装を行っております。

## 機械設備


### ツキ板製造関係設備

- スライサー(3.0m).....2機
- 研磨機(4.0m).....1機
- 高周波真空突板乾燥機(3.0m).....1機

### チーク板柾目(オールド仕上げ)

- 裁断機(4.0m/3.0m/2.5m).....3機
- スプレッター.....3機
- ホットプレス4段(3.0m).....2機
- ホットプレス2段(3.0m/2.5m).....2機
- 下降式連続ホットプレス(4.0m/2.7m).....1機
- コールドプレス(4.0m/2.7m).....1機
- ワイドサンダー.....1機
- ランニングソー.....2機
- パネルソー.....2台
- エッジバインダー.....1機

## 製造工程



# moc

空間に木の温もりと優しい香りを

## サロン・ド・アール・ジャポネ2021 3回期・最優秀賞

パリの高級住宅街である16区に位置するリンダ・ファレル・ギャラリー。2021年11月の約1ヶ月で3回目の展覧会となる『サロン・ド・アール・ジャポネ2021』が開催されました。4週に渡り1035アーティストの作品を紹介する芸術の祭典で、mocは最優秀賞を受賞しました。




### SDGsへの取り組み

他の樹種に比べて生長が速いラジアータパイン(ニュージーランドパイン)は内需および輸出のための原料・材料の持続的生産が可能な人工林です。私たちは企業としてSDGsへ積極的に取り組んでいこうという流れから、「ラジアータパイン」という樹種を積極的に活用してまいります。



購入の一例



※カラーバリエーションの組み合わせ自由。  
2枚1組にて販売させていただきます。  
※接合したい場合、接続金具がございます。ご相談ください。  
※接続金具は別途料金が必要になります。  
size / h240 × w240 × d40mm weight / 600g

貼り方パターン -paste pattern-

ナット柎目 スリップマッチ




ナラ板目 スリップマッチ



ナラ柎目 交互貼り



ホワイトアッシュ儀心 ブックマッチ



チーク節あり ランダムマッチ



面取り  
幅0.5mm M / ¥50  
幅1.0mm M / ¥60  
幅1.5mm M / ¥70

タモ板目 ブックマッチ



特殊貼り -Special pattern-

ウォールナット板目 放射貼り



タモ柎目 ダイヤモンド貼り



ゼブラ柎目 矢羽根貼り




サベリ柎目 蜘蛛の巣貼り




面取り  
幅0.5mm M / ¥50  
幅1.0mm M / ¥60  
幅1.0mm M / ¥70

# Products - Ceiling and wall materials

## デザインパネル -DesignPanelSeries-



使用樹種: タモ柾目(オールド仕上げ)



異形セット

- ① 600mm×600mm
- ② 600mm×300mm
- ③ 300mm×300mm

基材: 6mm不燃板

異形セット=1,17㎡  
 300mm×300mm= 1枚入  
 300mm×600mm= 2枚入  
 600mm×600mm= 2枚入


Ⓐ 同型セット=1,44㎡  
 300mm×300mm= 16枚入

Ⓑ 同型セット=1,44㎡  
 300mm×600mm= 8枚入


Ⓒ 同型セット=1,44㎡  
 600mm×600mm= 4枚入

ⒶⒷⒸの同型セットは目方向(縦・斜め)をご指定下さい。  
 Ⓑの同型セットは目方向(縦・斜め)をご指定下さい。  
 斜めの場合は右上がり・左上りをご指定下さい。

※セット購入頂いたお客様のみ単品追加購入が可能です。



使用樹種: チーク板柾目(オールド仕上げ)



## デザインパネル単品



タモ柾目(オールド仕上げ)



チーク板柾目(オールド仕上げ)



※画像はイメージです

基材: 6mm不燃板 (取扱価格)

Ⓐ 300mm×300mm = 1枚入

Ⓑ 300mm×600mm = 1枚入

Ⓒ 600mm×600mm = 1枚入

※セット購入頂いたお客様のみ単品追加購入が可能です。

## パターン事例 -patternExamples-



【2C面取加工無し】

放射貼



【2C面取加工無し】

ダイヤモンド貼り



【2C面取加工有り】

斜め貼り




【2C面取加工有り】

## デザインパネル ヘリンボーン貼り

※下記の画像は2C面取加工は施されていません。



右斜め45度・左上斜め45度の2パターンを貼ったボードを組み合わせると  
 ヘリンボーンや放射貼り・ダイヤモンド貼りが作成可能です。



施工事例 -Construction examples-

樹種は多数取り揃えております。ご要望をお聞かせください



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



資源の有効活用



安心して働ける職場



カーボンニュートラルの推進



社会貢献

無人 薪・木材 販売所を設置しています

● キャンプファイヤー ● 薪ストーブ ● 木細工



ツキ板を作る時に出了端材を販売しています。私たちはSDGs宣言「資源の有効活用」に取り組んでいます。



