



★ Our Reviews

万が一が気になる そんな日常？



万が一が
気になる



そんな日常がありますか。





★ Our Reviews



★ Our Reviews



ご家族の“今”を離れていても確認できる



救急警報ボタン (オプション)



★ Our Reviews

< 1/9 >

AuBee Shop

CAT-801M(ホームゲートウェイ) 熱中症センサー 付き緊急通報システム

¥10,780 (税込) 売り切れ

税込。 配送料はチェックアウト時に計算されます。

売り切れ

で購入

【発売前準備中】

お問い合わせはこちらまで

離れていても、“いま”がわかる。離れて暮らす高齢の家族の見守りに最適な、熱中症・人感センサー・Bluetoothホームゲートウェイです。スマホアプリ/管理画面から温湿度(WBGT基準)・活動履歴・給電状態を確認でき、異常を検知したら即通知。

こんな課題を解決します

- ・ 離れて暮らす家族の様子が気になる
- ・ 認知症の徘徊や迷子を早めに気づきたい

主な特長

- ・ **リアルタイム通知**：バッテリー低下、一定時間の 人感センサーに動きなし、SOSボタンの押などをプッシュ/メールで即時通知。
- ・ **シンプル運用**：電源を入れて持つだけ。管理画面からデバイス登録し、見守り先と通知先を設定。
- ・ **長時間バッテリー**：基本の温湿度(WBGT)は5年間バッテリー交換不要
- ・ **堅牢+防滴**：日常使いに耐える筐体設計。
- ・ **複数台管理**：家族/施設/自治体での台数管理に対応。グループ別の閲覧権限も設定可能*。

Our Reviews
★

製品構成

- ・ CAT-801 本体 ×1
- ・ 充電ケーブル ×1 (USB)
- ・ 超強力マグネット ×3
- ・ クイックスタートガイド ×1

使い方(かんたん3ステップ)

1. **電源ON不要**：設置するだけで運用開始
2. **登録**：クラウド管理画面でデバイスIDを登録し、見守り対象・通知先を設定。
3. **見守り開始**：監視時間帯と感度を設定し、活動状態を自動でお知らせできます。

主な機能(アプリ/管理画面)

- バイタル値及びSOSの発信
- バッテリー残量/充電ステータス表示
- 動きの有無（一定時間の無動作通知）
- 複数台一括管理（グループ/タグ/検索）*
- 通知履歴とエクスポート*

* 法人/自治体プランで提供予定の機能です。

仕様(暫定)

項目	内容
検出方式	PIR人感センサー
通信方式	LTE Cat.M1 / 4G回線
本体サイズ/重量	64/82/37mm/150g
バッテリー	6,000mAh
充電	USB (Type-C)
防水・防塵	IP65
動作環境	-20~70℃
付属品	充電ケーブル、マグネット足x3、取扱説明書
保証	1年（消耗品除く）

料金プラン(例)

- **本体価格**：¥9,800円（税込）
- **通信/サービス料**：アプリ利用料・データ通信料込み

- 月額 ¥740円（熱中ナビ+mamolite
- 月額 ¥500円（熱中ナビ）
- **施設/自治体プラン**：端末複数台・管理者/閲覧者権限・CSVエクスポート 等

既存の「mamolite（まもりて）」サービスと同時利用の場合の割引/連携は、以下の連携例をご参照ください。

「mamolite（まもりて）」との連携例

- **スマートブレスレット ML02 と併用**：
 - 位置情報（CAT-801）+バイタル（体温/心拍/SpO2：ML02）で **見守りの“現在地”と“体調”**を一画面で確認。
 - **SOS連携**：ML02のSOSボタン操作でSOS発報。専用のSOSボタン準備中。
 - **人感・稼働なし検知**（宅内充電時）：指定時間帯に動きがなければ通知。

安全・安心への取り組み

- 通信/位置情報は暗号化し、適切な期間で保管・削除を行います。
- プライバシーポリシー/利用規約を公開し、同意に基づく運用を徹底します。
- 技適/各種認証（取得済/申請中）

よくある質問(FAQ)

Q. 月額料金には何が含まれますか？

A. 位置情報の送受信に必要な通信費、アプリ/管理画面の利用料、通知機能が含まれます（詳細は料金表を参照）。

Q. 電池はどのくらいの持ちますか？

A. 基本の温湿度管理の場合、5年間電池交換不要です。人感センサーやバイタルバンドをお使いの場合は、USB電源から給電してください。

Q. 防水等級は？

A. 防水（IP65）。

導入シーン

- 一人暮らしのご家族の見守り
- 地方自治体の見守りモデル事業

比較:CAT-G4 / ML02 / CAT-801 (役割の違い)

デバイス	主な役割	代表的なデータ
CAT-G4	屋外位置の把握	位置、移動履歴、滞在時間、バッテリー
ML02	バイタル計測&SOS	体温・心拍・SpO2、SOS操作
CAT-801	拠点見守りゲートウェイ	周囲のセンサー情報、人感・温湿度*

* センサー構成により異なります。

購入・申し込み

- **個人のお客さま** : AuBeeオンラインショップから本体購入+月額プラン申し込み
- **法人/自治体** : お問い合わせフォームよりご相談ください (複数台導入、テスト導入モデルあり)

型番・JAN・サポート

- **型番** : CAT-801
- **JAN** : TBD
- **取扱説明書 (PDF) / ファームウェア更新情報 / 保証規定 (リンク)**
- **お問い合わせ** : サポート窓口 (電話/メール)

⇕ Share